



JIDÉ

100% Made in Belgium

JIDÉ

BOIS/HOUT

Chez JIDÉ, depuis plus de 35 ans, nous partageons notre passion pour le feu. Trouver la flamme parfaite qui rassemble les gens et crée un sentiment de bien-être à la maison est notre leitmotiv ! Nos inserts, foyers et poêles à bois sont tous fabriqués 100% en Belgique et ce depuis la conception jusqu'à la production dans notre usine de Herve. Chaque modèle combine harmonieusement innovation et design intemporel afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur. Avec JIDÉ, vivez différemment la magie du feu !

Bij JIDÉ delen we al meer dan 35 jaar onze passie voor vuur. De perfecte vlam creëren die mensen samenbrengt en een fijn thuisgevoel geeft is ons doel!

Onze inbouw- en inzethaarden en houtkachels worden allemaal 100% in België gemaakt, van ontwerp tot productie in onze fabriek te Herve. Elk model combineert op harmonieuze wijze innovatie en tijdloos design om te voldoen aan de behoeften van elke gebruiker. Ervaar met JIDÉ de magie van vuur !






Chez JIDÉ, grâce à une équipe de professionnels passionnés et formés aux technologies de pointe, nous visons sans cesse la Qualité afin de vous offrir le meilleur.

Bij JIDÉ streven we voortdurend naar kwaliteit om u het beste te kunnen bieden, dankzij een professioneel team van gepassioneerde mensen die zijn opgeleid in de nieuwste technologieën.

Chez JIDÉ, une des préoccupations les plus importantes est le développement durable. Grâce aux technologies les plus avancées mises en œuvre dans notre production, nous obtenons de très hauts rendements avec nettement moins de bois tout en contrôlant de manière optimale les émissions de CO et de particules si néfastes pour notre environnement. Tous nos appareils sont conformes aux normes européennes les plus strictes, et même au-delà. De plus, notre production locale réduit significativement notre empreinte écologique, toute l'électricité dans l'usine est 100% verte.

Bij JIDÉ is duurzame ontwikkeling één van onze belangrijkste aandachtspunten. Dankzij de meest geavanceerde technologieën die bij onze productie gebruikt worden kunnen we met veel minder hout een zeer hoog rendement behalen, terwijl we de uitstoot van CO en fijnstof, voor ons milieu optimaal onder controle houden. Al onze toestellen voldoen aan de strengste Europese normen. Bovendien verkleint onze lokale productie onze ecologische voetafdruk aanzienlijk, en gebruiken we 100% groene elektriciteit in onze fabriek.



Flamme
VERTE

ECO DESIGN 2022



Nos dealers partagent la même passion / *Onze dealers delen dezelfde passie*



Chez JIDÉ, nous collaborons avec des distributeurs professionnels qui partagent notre passion pour la Qualité. Nos partenaires sont non seulement compétents mais, comme nous, en recherche permanente de l'excellence dans leurs installations. Pour en savoir plus, consultez notre site www.jide.be, rubrique concessionnaires.

Bij JIDÉ werken we met professionele verdelers die onze passie voor Kwaliteit delen. Onze partners zijn niet alleen bekwaam, maar streven net als wij voortdurend naar uitmuntendheid in hun installaties. Ga voor meer informatie naar onze website www.jide.be, rubriek dealers.

Combustion écologique

Ecologische verbranding

Inserts non-ventilés et ventilés

Simple face

Inzethaarden zonder of met ventilatie

Front

PURE Compact (NEW) 8

PURE, PURE L ,PURE XL 8

Inserts ventilés

Simple, double face et de coin

Inzethaarden met ventilatie

Front, doorkijk en hoek

CORNER 22

NORDIC PLUS 28

Foyers non-ventilés et ventilés

Simple, double face

Inbouwhaarden zonder of met ventilatie

Front, doorkijk

LOFT 34

DÉCOR PLUS 40

Poêles non ventilés

Simple, double face

Houtkachel zonder ventilatie

Front, doorkijk

STAND-ART 44

MODUL-ART 48

Poêles ventilés

Simple, double face

Houtkachel met ventilatie

Front, doorkijk

VENTIL-ART (NEW) 54

HABILLAGES / BEKLEDINGEN 60

Sur Mesure

Op maat

64

Banc

Bank

66

Outdoor

Outdoor

70

Informations techniques

Technische informatie

72





Le Pure Compact...Le réveil des sens, tout en silence.

Le Pure...Le réveil des sens tout en douceur.

Les Pure L et XL...Le réveil maximal des sens.

Pure Compact...speelt in op al uw zintuigen op natuurlijke wijze.

Pure...speelt in op al uw zintuigen.




Pure L en XL...speelt maximaal in op al uw zintuigen.




Pure Compact 67 porte acier / stalen deur









PURE COMPACT



PURE



PURE L - XL








Evolution / Evolutie




Intérieur béton noir /
Binnenwerk zwart beton




Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet



Déco métal /
Deco metaal



EVOLUTIE van het gamma PURE



1. Ch.Convectie GALVA 4 Onderdelen
2. Regelbare voeten
3. Rookgasuitlaat 45°
4. Verticale rookgasuitlaat
5. Betonnen bodem
6. Intérieur vermiculiet / deco metaal / zwarte beton
7. Luchtregeling
8. Nieuwe sluiting deur in 2 standen
9. Nieuwe stalen deur
10. Nieuwe New Look deur
11. Logo in sintelstop
12. 1e vermiculiet vlamkeerplaat regelbaar 3 standen
13. 2de vlamkeerplaat inox, vast
14. Nieuwe secundaire luchtverdeler
15. Deurcontact (stop ventilatoren)
16. Regelbare convectie aansluit stukken als optie



EVOLUTION de la gamme PURE

1. Ch.Convectie GALVA 4 Parties
2. Pieds réglables
3. Sortie de fumée 45°
4. Sortie de fumée verticale
5. Sole foyère beton
6. Intérieur vermiculite / déco métal / béton noir
7. Sélecteur d'air
8. Nouveau système de fermeture de porte (2 positions)
9. Nouvelle porte acier
10. Nouvelle porte New Look
11. Logo dans l'arrêt braises
12. 1ère chicane vermiculite réglable (3positions)
13. 2ème chicane inox fixe
14. Nouveau système de gestion d'air primaire
15. Interrupteur de porte (arrêt ventilation)
16. Buselot air chaud obturable (en option pour les ventilés)


Système de combustion / Verbrandingssysteem

Alliant écologie et design, JIDÉ a créé la gamme PURE.


Le PURE est un insert étanche. Tout l'air de combustion peut être pris à l'extérieur, cave, vide ventilé. Prendre l'air dans la pièce de vie est également possible.

Au niveau combustion, l'air se répartit dans 3 zones. D'abord, pour le démarrage du feu, sous la sole foyère via 3 canaux en inox pour l'air primaire. Ensuite, l'air secondaire, qui via un répartiteur entre le dos et le déflecteur entraîne la post combustion permettant de brûler les gaz émis par le bois. Enfin, grâce à un « spoiler » situé au-dessus de la vitre, l'air tertiaire engendre un effet « turbo » balayant la vitre et la maintenant propre.

Ce système de combustion avec air primaire, secondaire et tertiaire offre une solution écologique car les rejets sont plus propres, moins de CO et de particules, mais aussi économique car la consommation de bois est drastiquement diminuée.



Door ecologie en design te combineren, heeft JIDÉ de PURE-reeks gecreëerd. De PURE is een gesloten inzethaard. Alle verbrandingslucht kan van buiten komen, uit een kelder of een geventileerde ruimte. De lucht kan ook uit de woonkamer worden gehaald. Voor de verbranding wordt de lucht verdeeld in 3 zones. Ten eerste wordt de primaire lucht onder het vuurbed toegevoerd via 3 roestvrijstalen kanalen. Ten tweede wordt secundaire lucht aangevoerd via een verdeler tussen de achterkant en de deflector, waardoor de naverbranding en verbranding van de gassen die door het hout worden uitgestoten, wordt aange-dreven. Tot slot creëert de tertiaire lucht dankzij een « spoiler » boven het glas een « turbo »-effect dat het glas schoon veegt en schoon houdt. Dit verbrandings-systeem met primaire, secundaire en tertiaire lucht biedt een ecologische oplos-sing, met schonere emissies en een lagere uitstoot van CO en deeltjes, maar ook een economische oplossing, met een drastisch lager houtverbruik.



Configuration / Configuratie

Options / Opties

Avec Ventilation /
Met ventilatie



OU / OF

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

Porte New Look /
New look deur




× Intérieur vermiculite /
× Binnenwerk vermiculie




OU / OF

× Intérieur béton noir /
× Binnenwerk zwart beton



OU / OF

× Déco métal /
× Deco metaal



Cadres de finitions /
Afwerkingskader



Cadre: 3 ou 4 côtés,
largeur 40mm
Kader: 3 of 4 zijdig, lengte 40mm




Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 55mm
Kader étiré: dikte 10mm,
diepte 55mm




Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 20mm
Kader étiré: dikte 10mm,
diepte 20mm

Montage porte contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts




Charnière droite,
poignée gauche /
Scharnier rechts, hendel links

Buselots air chaud /
Warmeluchtbuis




Sortie de fumées /
Rookuitlaat





Sortie de fumées droite /
Vertikaal rookuitlaat

Réduction sortie
de fumée Ø 130 * /
Rookuitlaatreductie Ø 130 *





	PURE 53 COMPACT	PURE 58 COMPACT	PURE 67 COM- PACT	PURE 77 COM- PACT	PURE 58	PURE 67	PURE 77	PURE 70	PURE 16/9	PURE 67 L	PURE 90 L	PURE 77 XL	PURE 16/9XL
Avec ventilation / Met ventilatie	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sans ventilation / Zonder ventilatie	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X



 53/51 COMPACT *





OPTION/OPTIE: Ø 130 *







 58/47 COMPACT *







OPTION/OPTIE: Ø 130 *







 67/51 COMPACT







 77/51 COMPACT







PURE 58/47







PURE 67/51







PURE 77/51







~~PURE 70/70~~







~~PURE 16/9~~







 L 67 







 L 90 



 XL 77 



 XL 16/9 









Rack à bûches sur mesure /
Woodbox op maat



CORNER **A**



Le Corner ...Elégant et fascinant sous tous les angles

De Corner...Elegant en faninerend vanuit alle hoeken





Corner 77 gauche / links







Avec Ventilation /
Met ventilatie



Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet




Intérieur vermiculite noir /
Binnenwerk vermiculiet zwart



Cadres de finitions /
Afwerkingskader

4 Côtés




Cadre: 4 côtés, largeur 40mm
Kader: 4 zijdig, lengte 40mm

6 Côtés







Cadre: 6 côtés, largeur 40mm
Kader: 6 zijdig, lengte 40mm





Buselots air chaud /
Warmeluchtbuis



CORNER DROIT / RECHTS 



CORNER GAUCHE / LINKS 



NORDIC PLUS **A**

Le Nordic Plus...Authenticité, robustesse et efficacité

De Nordic plus ...authenticiteit en betrouwbaarheid , efficiëntie



Avec cendrier / Met aslade



NORDIC PLUS
16/9

NORDIC PLUS
77/60

NORDIC PLUS
67/60

NORDIC PLUS
56/75



NORDIC 16/9 PLUS
DF/DK





Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte New Look /
New look deur



Intérieur vermiculite /
Binnenwerk vermiculiet



Intérieur
vermiculite noir/
Binnenwerk zwart vermiculiet



Options / Opties

Cadres de finitions /
Afwerkingskader



Cadre: 3 ou 4 côtés, largeur
40mm (replis 10mm)
Kader: 3 of 4 zijdig,
lengte 40mm (omgeplooid
10mm)




Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 55mm
Kader étiré: dikte 10mm, diepte
55mm




Cadre étiré: épaisseur 10mm,
prof. 20mm
Kader étiré: dikte 10mm, diepte
20mm

Buselot air chaud /
Warmeluchtbuis







Montage
porte contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts







Charnière droite, poignée
gauche /
Scharnier rechts, hendel links





NORDIC PLUS 58/54







NORDIC PLUS 67/60







NORDIC PLUS 77/60







NORDIC PLUS 16/9







NORDIC PLUS 56/75



NORDIC PLUS 77 DF/DK



NORDIC PLUS 16/9 DF/DK



LOFT **A⁺**  

Le compromis idéal entre puissance et élégance!

De ideale match tussen vermogen en elegantie!





LOFT 90/51

LOFT 77/51

LOFT 67/51

LOFT 56/75





Configuration / Configuratie

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte New Look /
New look deur



x Intérieur vermiculite /
x Binnenwerk vermiculiet



Avec Ventilation /
Met ventilatie




(550 m³/h)

x Intérieur vermiculite noir /
x Binnenwerk zwart vermiculiet




Cadres de finitions /
Afwerkingskader






Cadre: 4 côtés, largeur 40mm
Kader: 4 zijdig, lengte 40mm




Buselot air chaud /
Warmeluchtbuis






 LOFT 56/75 






 LOFT 67/51 



 LOFT 77/51 



 LOFT 90/51 



DÉCOR PLUS

Le Décor Plus Double Face...La chaleur partagée de deux côtés.

De Décor Plus Doorkijk... de warmte verdeeld aan beide zijden.



Decor plus 77/51 DF/DK porte New Look / New Look deur



DECOR PLUS
16/9 DF/DK

DECOR PLUS
77 DF/DK

Configuration / Configuratie

Options / Opties

Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte New Look /
New look deur



x Intérieur vermiculite /
x Binnenwerk vermiculiet




Avec Ventilation /
Met ventilatie



x Intérieur vermiculite noir/
x Binnenwerk zwart
vermiculiet





Cadres de finitions /
Afwerkingskader






Montage porte
contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts




Buselot air chaud /
Warmeluchtbuis



DECOR PLUS 77 DF/DK 



DECOR PLUS 16/9 DF/DK 



STAND-ART

A



Le petit poêle à bois économique alliant technologies et performances.

Een kleine, economische houtkachel die technologie en prestaties combineert.



Stand-Art 53/51 porte acier / stalen deur





Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

Porte New Look /
New look deur




x Intérieur vermiculite /
x Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

x Intérieur béton noir /
x Binnenwerk zwart beton




OU / OF


x Déco metal /
x Deco metaal



Stand-Art




Stand-Art woodbox



Options / Opties

Stand-Art woodbox


Kit de finition
(cache prise d'air) /
Afwerking Kit
(afwerkingsplaat verse lucht)




Stand-Art
Kit de suspension
(dist. mur: 6.3cm) /
Kit Ophang kader
(afstand muur: 6,3cm)



Montage porte contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts







Réduction sortie
de fumée Ø 130 /
Rookuitlaatreductie Ø 130







Dimensions / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

 STAND-ART 53/51



 STAND-ART 53/51
woodbox



MODUL-ART

Un poêle à bois polyvalent, adapté à vos besoins, avec différentes options d'installation

Een veelzijdige houtkachel, afgestemd op úw wensen, met diverse opstellingen





Sans Ventilation /
Zonder ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

Porte New Look /
New look deur




x Intérieur vermiculite /
x Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

x Intérieur béton noir /
x Binnenwerk zwart beton




OU / OF

x Déco métal /
x Deco metaal




Modul-Art



Disponible en Double face /
Verkrijgbaar in Doorkijk


Modul-Art Woodbox



Disponible en Double face /
Verkrijgbaar in Doorkijk

Modul-Art Woodbox


Kit de finition
(cache prise d'air) /
Afwerking Kit
(afwerkingsplaat
verse lucht)







Modul-Art
Kit de suspension
(dist. mur: 6.3cm) /
Kit Ophang kader
(afstand muur:
6,3cm)







Montage porte contraire /
Ombouw deur
scharnieren rechts







 MODUL-ART 58







 MODUL-ART 67







 MODUL-ART 77







 MODUL-ART
77XL




 MODUL-ART
16/9




 MODUL-ART
16/9XL




MODUL- ART 58
woodbox




MODUL- ART 67
woodbox



MODUL-ART 77
woodbox






MODUL-ART 16/9
woodbox








MODUL-ART 77DF



MODUL-ART 77DF
WOODBBOX



VENTIL-ART

Actuellement disponible uniquement en 58 - 67 - 77 /
Momenteel enkel te verkrijgen in 58 - 67 - 77

Le Ventil Art ...Le poêle à bois ventilé.

De Ventil Art ...De houtkachel met ventilatie.





Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte Acier /
Stalen deur



OU / OF

Porte New Look /
New look deur




x Intérieur vermiculite /
x Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

x Intérieur béton noir /
x Binnenwerk zwart beton




OU / OF


x Déco métal /
x Deco metaal



Ventil-Art




Ventil-Art Woodbox




Options / Opties

Ventil-Art Woodbox


Kit de finition (cache prise d'air) /
Afwerking Kit (afwerkingsplaat verse lucht)







Ventil-Art Suspendu (+6.3cm) / *Hangend (+6.3cm)*







Montage porte contraire / *Ombouw deur scharnieren rechts*







VENTIL-ART 58/47 







VENTIL-ART 67/51 







VENTIL-ART 77/51 







VENTIL-ART 16/9 







VENTIL-ART 58/47
woodbox







VENTIL-ART 67/51
woodbox



VENTIL-ART 77/51
woodbox



VENTIL-ART 16/9
woodbox



HABILLAGES / **BEKLEDINGEN**

Le foyer/insert devient un poêle grâce à l'habillage en acier.
Différentes possibilités : simple face ou double faces, avec woodbox,
à poser ou suspendu.
Efficacité garantie grâce aux ventilateurs intégrés.

*Haard wordt kachel dankzij stalen afwerkingsmantel
Verschillende opstellingen, met woodbox of zonder op een sokkel of
hangend .
Groot warmtebereik dankzij de geïntegreerde ventilator.*



Habillage / Bekleding 77 25mm woodbox



Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /
Met ventilatie



Porte New Look /
New look deur




x Intérieur vermiculite /
x Binnenwerk vermiculiet



Habillage /
Bekleding


25 mm



Disponible en Double face /
Verkrijgbaar in Doorkijk

Habillage Woodbox /
Bekleding woodbox

25 mm




Disponible en Double face /
Verkrijgbaar in Doorkijk



Options / Opties

x Intérieur vermiculite noir /
x Binnenwerk zwart vermiculiet







Montage porte contraire /
Ombouw deur scharnieren rechts










HABILLAGE / BEKLEDING 77 



HABILLAGE / BEKLEDING 77 
woodbox



HABILLAGE / BEKLEDING 16/9 
& 16/9 woodbox



CADRES ET APPAREILS SUR MESURE /


KADERS EN TOESTELLEN OP MAAT

Votre espace est limité ? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ? Impossible d'intégrer un modèle standard ? Ou vous souhaitez quelque chose de spécial dans votre intérieur ? JIDÉ peut créer vos envies sur mesure.


Is uw ruimte beperkt? Is uw bestaande haard van een bepaalde grootte? Onmogelijk om een standaardmodel te integreren? Of wilt u iets bijzonders in uw huis? JIDÉ vervult al uw wensen.



Pour plus d'informations contactez votre concessionnaire
Voor meer informatie contacteer uw dealer




+ X mm extra
Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant



+ X mm extra

+ X mm extra

Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant



+ X mm extra
Sous réserve de validation/
Afhankelijk van validatie door de fabrikant

+ X mm extra

+ X mm extra



BANC / BANK

Nouveau chez JIDE.

Afin d'optimiser ses gammes Stand-Art, Modul-Art et Ventil-Art, JIDE vous propose, dès à présent, 2 types de banc : Avec ou sans fond.

Disponibles en dimensions standards ou sur mesure, avec ou sans prise d'air réglable, ils s'intégreront et s'adapteront facilement à tous les modèles et tous les intérieurs.

Nieuw bij JIDÉ.

Om de assortiment van de Stand-Art, Modul-Art en Ventil-Art te optimaliseren, biedt JIDE nu 2 soorten banken aan: met of zonder bodem.


Verkrijgbaar in standaard of op maat gemaakte maten, met of zonder verstelbare luchtinlaat, ze in en passen zich gemakkelijk aan in alle Intérieurs.






BANC AVEC FOND / BANK MET BODEM


Banc avec fond /
Bank met bodem



PRISE D'AIR DIRECTE /
RECHTSTREEKSE BUITENLUCHTTOEVER




PRISE D'AIR MANUEL ON/ OFF /
BUITENLUCHTTOEVER MANUEEL ON/ OFF




DIMENSIONS - POSITION PRISE D'AIR /
AFMETINGEN - PLAATS VAN EXTERNE LUCHTINLAAT

Banc gauche / Bank links





(E) PROFONDEUR DU BANC SANS APPAREIL :
456 mm
PROFONDEUR EN FONCTION DE L'APPAREIL :

- 382mm (Modul-Art 58/67/77)
- 470mm (Modul-Art 77XL)
- 485mm (Modul-Art 16/9 - 16/9XL)



(E) DIEPTE BENCHE ZONDER TOESTEL: 456 MM
DIEPTE, IDEM TOESTEL:


- 382mm (Modul-Art 58/67/77)
- 470mm (Modul-Art 77XL)
- 485mm (Modul-Art 16/9 - 16/9XL)



Banc droit / Bank rechts


(AD) 150mm MIN
450mm MAX

(BD) 120mm MIN
300mm MAX




BANC SANS FOND / BANK ZONDER BODEM


Banc sans fond inférieur /
Bank zonder bodem



DIMENSIONS /
AFMETINGEN



Banc gauche /
Bank links




Banc droit /
Bank rechts

BANC SUR MESURE / BANK OP MAAT

AVEC OU SANS FOND /
MET OF ZONDER BODEM

Longeur sur mesure /
Lengte op maat



- (C) LONGUEUR STANDARD 1490mm
- LONGUEUR SUR MESURE 1490mm: augmentation / diminution de la longueur par tranche de 200mm
- LONGUEUR après modifications: 700mm MIN, 1990mm MAX
- (C) STANDAARD LENGTE 1490mm
- OP MAAT 1490mm: vergoten of verkleinen van de lengte per schijf van 200mm
- Na aanpassingen LENGTE: 700mm MIN, 1990mm MAX

OUTDOOR

Envie d'agréables moments à la maison , nous vous apportons un air de vacances avec notre barbecue ou notre plancha.

La planchas et le barbecue JIDÉ , aux designs épurés , vous permettront de cuisiner de délicieux mets , tout en profitant d'une atmosphère conviviale.

De plancha of barbecue staan voor een leuke beleving rond het vuur , wij brengen een beetje vakantiegevoel bij u thuis.

Ontdek zelf de plancha of barbecue van JIDÉ, met zijn strak design , zo combineert u heerlijk koken en samenzijn rond het vuur.





BARBECUE EXCLUSIVE

Le feu toute l'année avec notre barbecue intégré : chaque jour est un festin

Vuur het hele jaar door met onze inbouwbarbecue elke dag een feest



PLANCHA

Profitez de moments délicieux autour de la plancha JIDÉ!

Geniet van smaakvolle momenten, rond de plancha JIDÉ!





Ce barbecue intégré est disponible en version standard, mais nous pouvons réaliser tous vos rêves en vous proposant des solutions sur mesure.

Faites un barbecue ou profitez simplement d'un bon feu à bois selon vos envies.

Deze inbouwbarbecue is verkrijgbaar als standaard versie, maar wij maken al uw dromen waar door het in maatwerk te leveren.

Barbecueën of gewoon genieten van een gezellig vuurtje, de keuze is aan u.

Option / Optie

Pare-étincelles relevable /
Vonkenscherm met liftdeur

Panier à buches (système argentin) /
Vuurkorf (Argentijns systeem)

Grille / Grill

Cendrier / *Aslade*

Option / Optie

Woodbox

* Option / *Optie*


Cadre de finition /
Afwerkingskader




OUTDOOR

Dimensions / Afmetingen
Vision du feu / Zicht op het vuur

PLANCHA



BARBECUE



	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	Air Chaud	double chicane	Co ² -mg/Nm ³	COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/ Nm ³)	poids/kg	buches/cm
PURE 53/51 Compact	77	5-7	150/option 130	53 x 51 x 33,6	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1x 33
PURE 58/47 Compact	77	6-8	150/option 130	58 x 47 x 37	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
PURE 67/51 Compact	78	8-10	150	67 x 51 x 37	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
PURE 77/51 Compact	77	9-11	150	77 x 51 x 37	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
PURE 58/47	77	6-8	150/option 130	58 x 47 x 42	125	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
PURE 67/51	78	8-10	150	67 x 51 x 42	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
PURE 77/51	77	9-11	150	77 x 51 x 42	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
PURE 70/70	78	9-11	180	70 x 70 x 47	125	x	1125	55	56	293	70	15	116	1 x 50
PURE 16/9	77	11-13	180	100 x 51 x 47	125	x	900	55	56	267,3	70	22	104	2 x 50
PURE L 67	78	8-10	150	67x 55 x 42,5	125	x	1125	112	75	293	66	15	92	1 x 50
PURE L90	77	10-12	180	90 x 55 x 45,5	125	x	900	59	57	267,3	67	22	114	2 x 33
PURE XL 77	77	11-13	180	77 x 60 x 5,5	125	x	900	115	71	267,3	66	22	118	2 x 30
PURE XL 16/9	81	12-14	200	100 x 60 x 47,5	125		1213	59	57	241,1	70	15	133	2 x 30
CORNER 77	80	10-12	180	77 x 51 x 45	125	x	1188	55	56	236,6	69	25	111	1 x 33

Rendement %	Vermogen kW	Rookuitlaat	Afmetingen zonder kader	Warme lucht	Dubbele vlamkeerplaat	Co ² -mg/Nm ³	COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	Rooktemperatuur	Seizoensrendement	Deel (mg/Nm ³)	Gewicht	Blok/cm
-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	---------	---------

	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	Air Chaud	double chicane	Co²-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/Nm³)	poids/kg	buches/cm
NORDIC Plus 58/54	77	7-9	150	58 x 54 x 42	125		1238	43	53	286	66	37		1 x 30
NORDIC Plus 67/60	77	8-10	150	67 x 60 x 42	125		1238	43	53	286	66	37	113	1 x 30
NORDIC Plus 77/60	77	10-14	180	77 x 60 x 49	125		1238	43	53	286	66	37	101	2 x 30
NORDIC Plus 16/9	77	14-18	200	100 x 60 x 49	125		1238	43	53	286	66	37	122	2 x 30
NORDIC Plus 56/75	77	8-10	150	56 x 75 x 49	125		1238	43	53	286	66	37		1 x 30
NORDIC Plus 77/60 DF	77	15-19	200	77 x 60 x 57	150 x 4		1238	120	34	277	66	37		2 x 35
NORDIC Plus 16/9 DF	77	15-19	200	100 x 60 x 57	150 x 4		1238	120	34	277	66	37		2 x 35
LOFT 56/75	82	8-10	180	56 x 75 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 33
LOFT 67/51	82	8-10	150	67 x 51 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 33
LOFT 77/51	82	10-12	180	77 x 51 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 50
LOFT 90/51	87	9-13	180	90 x 51 x 50	150 x 2	x	1100	41	86	190,6	77	10	152	1 x 50
Decor Plus 77 DF	77	14-16	200	77x51x 50	150 x 4		1238	120	34	277	67	37		2 x 33
Decor Plus 16/9 DF	77	12-16	200	100 x 51x 59	150 x 4		1238	120	34	277	67	37		2 x 33

Rendement %	Vermogen kW	Rookuitlaat	Afmetingen zonder kader	Warme lucht	Dubbele vlamkeerplaat	Co²-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	Rooktemperatuur	Seizoensrendement	Deel (mg/Nm³)	Gewicht	Blok/cm
-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	------------	------------	------------	-----------------	-------------------	---------------	---------	---------

Sortie de fumée (mâle) / Achter aansluiting (mannelijk)

	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	Air Chaud	double chicane	Co ² -mg/Nm ³	COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/Nm ³)	poids/kg	buches/cm
Stand-Art 53	77	5-7	150/option 130	54 x 88 x 35	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Stand-Art 53 WB	77	5-7	150/option 130	54 x 88 x 35	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art 58	77	6-8	150/option 130	59 x 88 x 35	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art 58 WB	77	6-8	150/option 130	59 x 88 x 35	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art Compact 67	77	8-10	150	68 x 52,5 x 38		x	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art Compact 77	77	9-11	150	78 x 52,5 x 38		x	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art 67	77	8-10	150	68 x 52,5 x 43,5		x	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art 77	77	9-11	150	78 x 52,5x 43,5		x	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art 16/9	81	11-13	180	101 x 52,5 x 48,5		x	900	55	56	267,3	67	22	157	2 x 30
Modul-Art 77XL	77	11-13	180	780 x 61,5 x 47		x	900	59	71	267,3	67	22	189	2 x 30
Modul-Art 16/9XL	77	11-13	200	101 x 61,5 x 48,5		x	1213	71	115	241,1	71	15	151	2 x 30
Modul-Art 77DF	77	12-16	200	780 x 57 x 58		x	1238	120	34	277	67	37	189	2 x 30
Modul-Art WB 67	77	8-10	150	68 x 97 x 43,5		x	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art WB 77	77	9-11	150	78 x 97 x 43,5		x	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art WB 16/9	81	11-13	180	101 x 97 x 48,5		x	900	55	56	267,3	61	15	157	1 x 50
Modul-Art WB 77XL	77	11-13	180	78 x 97 x 47		x	900	59	71	267,3	67	22	189	2 x 30
Modul-Art WB 77DF	77	12-16	200	78 x 97 x 58		x	1238	120	34	277	67	37	189	2 x 30

	Rendement %	Vermogen kW	Rookuitlaat	Afmetingen zonder kader	Warme lucht	Dubbele vlamkeerplaat	Co ² -mg/Nm ³	COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	Rooktemperatuur	Seizoensrendement	Deel (mg/Nm ³)	Gewicht	Blok/cm
--	-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	---------	---------

	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	Air Chaud	double chicane	Co ² -mg/Nm ³	COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/Nm ³)	poids/kg	buches/cm
Ventil-Art 58/47	77	6-8	150	59 x 48 x 44	125	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
Ventil-Art 67/51	78	8-10	150	68 x 53 x 44	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
Ventil-Art 77/51	77	9-11	150	78 x 53 x 44	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
Ventil-Art 16/9	81	11-13	180	101 x 52,5 x 48,5		x	900	55	56	267,3	67	22	157	2 x 30
Ventil-Art 58/47 woodbox	77	6-8	150	59 x 89 x 44	125	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
Ventil-Art 67/51 woodbox	78	8-10	150	68 x 97 x 44	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
Ventil-Art 77/51 woodbox	77	9-11	150	78 x 97 x 44	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
Ventil-Art 16/9 woodbox	81	11-13	180	101 x 97 x 48,5		x	900	55	56	267,3	61	15	157	1 x 50

Rendement %	Vermogen kW	Rookuitlaat	Afmetingen zonder kader	Warme lucht	Dubbele vlamkeerplaat	Co ² -mg/Nm ³	COG mg/Nm ³	NOX-mg/Nm ³	Rooktemperatuur	Seizoensrendement	Deel (mg/Nm³)	Gewicht	Blok/cm
-------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------	-------------------	---------------	---------	---------

JIDÉ S.A.

Rue des Meuneries 11
4650 Herve, BE

info@jide.be
www.jide.be



Inspired by fire

Verantwoordelijke uitgever Jidé NV. 2024. Alle teksten, illustraties en foto's in deze brochure komen overeen met de situatie op het moment van druk. Jidé NV behoudt zich het recht om zijn producten aan te passen in het kader van technische ontwikkeling. Jidé NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden van foutieve informatie in deze catalogus.

Éditeur responsable Jidé SA. 2024. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.