

CLASSE DE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

www.flammeverte.org

Appareil de classe

7★

Cet appareil doit être installé par un professionnel selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice.

Une bonne utilisation de cet appareil alimenté au bois, associé à un combustible de qualité, contribue à économiser l'énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à préserver notre environnement.

DESIGN ET
QUALITÉ DANOIS

DEPUIS 1979



LOTUS





TABLE DES MATIÈRES

ECO DESIGN.....	4
ROBAX® NIGHT FLAME.....	6
LOTUS UNICO.....	8
LOTUS STEEL.....	14
LOTUS BLACK MAGIC.....	21
LOTUS AIR.....	26
DESSINS.....	30
POIGNÉE.....	34
H-BASE & UNICO-BASE.....	35
CADRES SPÉCIAUX.....	35

ECO DESIGN

L'éco-conception est une directive européenne qui vise à promouvoir l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de CO₂ dans notre environnement. L'initiative stipule les exigences générales et le cadre pour les produits consommateurs d'énergie, y compris les poêles à bois. Les exigences entreront en vigueur le 1er janvier 2022 et seront mises en œuvre dans les pays de l'UE et de l'EEE. Cela signifie que les poêles qui ne sont pas approuvés comme "Eco Design" ne peuvent pas être vendus sur les marchés européens.

Chez Lotus, nous avons l'entière responsabilité de veiller à ce que nos produits soient conformes aux exigences d'Eco Design 2022. Nos poêles sont testés selon des méthodes fiables et précises, en utilisant uniquement des techniques reconnues. C'est pourquoi nous sommes fiers de dire que nos produits répondent déjà aux normes les plus strictes, ce qui signifie que nos poêles bien conçus sont déjà en avance sur les normes de l'UE en matière de mesures d'émissions et d'émissions de particules.

Nous nous efforçons constamment d'offrir à nos clients des poêles dotés de la technologie la plus récente, du meilleur design, de la plus grande efficacité et respectueux de l'environnement.



ROBAX® NightFlame



Nous sommes ravis d'annoncer notre nouvelle coopération avec SCHOTT, un innovateur de premier plan dans le domaine de la technologie du verre. Nous présentons le produit innovant de SCHOTT qui va révolutionner l'expérience des cheminées et des poêles : ROBAX® NightFlame.

ROBAX® NightFlame est un panneau de vitrocéramique à la fine pointe de la technologie, spécialement conçu pour mettre en valeur la danse hypnotique des flammes lorsque votre poêle est allumé. Grâce à sa composition unique, ce verre innovant permet d'apprécier pleinement le jeu atmosphérique des flammes, créant ainsi une ambiance enchanteresse et captivante dans n'importe quel espace.

Cependant, la véritable merveille de ROBAX® NightFlame réside dans sa nature transformatrice. Lorsque le poêle ou la cheminée sont éteints, le panneau en vitrocéramique se transforme en un écran d'intimité discret.

QUAND LE FEU S'ÉTEINT, LA FASCINATION PERSISTE

Chez Lotus, nous croyons en la magie du feu et c'est pourquoi nous nous sommes associés à SCHOTT pour vous offrir l'expérience ultime de la cheminée. Vous pouvez maintenant rehausser vos moments au coin du feu grâce à la vitre révolutionnaire NightFlame de ROBAX®, un chef-d'œuvre d'innovation et de design. Soyez témoin de la danse captivante des flammes à travers la vitrocéramique noire semi-transparente, transformant votre poêle ou votre cheminée en une pièce maîtresse fascinante dans n'importe quelle pièce.

Vous pouvez obtenir le verre ROBAX® NightFlame pour nos poêles exquis ; Beto et QM40 ainsi que pour tous nos inserts de cheminée tels que H370, H470, H570, H700 etc.



© SCHOTT AG

Unico

– Des modèles exceptionnels aux possibilités exceptionnelles

A+

La nouvelle série Lotus Unico offre des solutions qui sont un véritable coup de maître sur le plan esthétique pour la maison. Que votre cheminée soit nouvelle ou ancienne, vous pouvez désormais créer la solution design parfaite pour votre maison.

Les trois modèles Unico 11, 12 et 13 offrent des possibilités d'aménagement tout à fait nouvelles. Lotus Unico permet de profiter du feu de manière exceptionnelle et la parfaite finition de ses surfaces témoigne du travail artisanal qui a été effectué. Tous les modèles sont disponibles en standard avec des cadres extérieurs en Senotherm noir mat, mais sont également disponibles en finition Black Magic. Cela leur donne un aspect tout à fait unique et le double vitrage de la porte et des vitres latérales permettent une diffusion douce et agréable de la chaleur.

La chambre de combustion particulièrement spacieuse est réalisée en vermiculite préformée, qui non seulement confère à votre insert une longue durée de vie, mais aussi permet de mieux admirer le jeu des flammes et la combustion.

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-9 kW

📐 30 - 150 m²

Mg/M³ 33

🔄 1,8 kg

📊 80%

🔥 57 cm



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz







LOTUS

Unico

– Fonctionnalité et convivialité

Unico est davantage qu'un nouvel insert de cheminée de plus de chez Lotus. La fonctionnalité et la facilité d'utilisation ont été intégrées à chaque détail. Le système de fermeture Comfort Soft-Close de la porte fonctionne de la même manière qu'une portière de voiture et s'ouvre tout aussi facilement.

Le tout nouveau mécanisme de combustion se contrôle aisément au moyen de la poignée à degrés du volet d'aération. Le volet d'obturation d'air, soigneusement placé sur le devant du four, résulte d'un travail de conception de plusieurs années et fait partie de la technologie originale ECO Green Burn de chez Lotus. Elle permet une combustion jusqu'à 30 % plus propre que celle des anciens poêles Lotus. Cela va vous permettre de faire de considérables économies sur votre consommation de bois, tout en préservant l'environnement.

Pour tous les modèles de la série, une base Unico-Base a été mise au point pour faciliter l'installation. Cette base permet de positionner le poêle à la bonne hauteur avant que son installation soit terminée.

Il faut approcher, voir et toucher cette série d'inserts pour en découvrir toutes les qualités qui font d'elles une série unique en son genre.

A+

↑ 12 Pa

🔥 6 kW

↻ 4-9 kW

📏 30 - 150 m²

Mg/M³ 33

🔄 1,8 kg

📊 80%

🔥 57 cm



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz





LOTUS



A+

Unico 11

↑ 12 Pa	KG 122 kg	Mg/M ³ 33
🔥 6 kW	I 585 mm	🕒 1,8 kg
🔄 4-9 kW	H 744 mm	📊 80%
🏠 30 - 150 m ²	🔧 486 mm	🔥 57 cm



A+

Unico 12

↑ 12 Pa	KG 122 kg	Mg/M ³ 33
🔥 6 kW	I 585 mm	🕒 1,8 kg
🔄 4-9 kW	H 744 mm	📊 80%
🏠 30 - 150 m ²	🔧 486 mm	🔥 57 cm



A+

Unico 13

↑ 12 Pa	KG 122 kg	Mg/M ³ 33
🔥 6 kW	I 585 mm	🕒 1,8 kg
🔄 4-9 kW	H 711 mm	📊 80%
🏠 30 - 150 m ²	🔧 486 mm	🔥 57 cm



Steel – H470 W

– Design fiable en acier gris ou noir

Cet insert de cheminée avec une façade en acier noir ou gris est fabriqué en suivant les meilleurs principes artisanaux avec un design à la fois attractif et fonctionnel. L'élégant levier de contrôle est intégré de manière discrète et esthétique de sorte que l'insert de cheminée apparaisse comme une surface harmonieuse et plate dans la pièce.

La grande porte vitrée offre une vue fantastique sur les flammes créant ainsi une impression de confort et de chaleur.

Pour tout Steel, vous pouvez personnaliser l'expression avec le choix des poignées qui correspondent à votre Steel. Toutes les poignées sont préparées selon le principe de vous fournir le meilleur service quotidien.

Choisissez entre les poignées suivantes : Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey ou Modern Black.



-  12 Pa
-  7 kW
-  3-10 kW
-  40 - 170 m²
- Mg/M³** 19
-  2 kg
-  80,5%
-  58 cm



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz







Modern Grey H




Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



Steel

– Lotus H570



A+




Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H





H370 Petite H470

A **A+**

NS 3058 -1/2 NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

H370 Petite/H470

↑ 12 Pa **KG** 87 / 95 kg **Mg/M³** 28 / 18

🔥 5,8 / 6 kW **I** 529 mm ⌚ 1,5 / 1,7 kg

🌀 3-7 kW **H** 736 mm 📊 77 / 84%

📐 30 - 110 / 120 m² 📏 340 / 440 mm 🚪 51 cm



A+

NS 3058 -1/2

H470 W

↑ 12 Pa **KG** 120 kg **Mg/M³** 19

🔥 7 kW **I** 529 mm ⌚ 2 kg

🌀 3-10 kW **H** 948 mm 📊 80,5%

📐 40 - 170 m² 📏 440 mm 🚪 58 cm



A+

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

H570

↑ 12 Pa **KG** 111 kg **Mg/M³** 18

🔥 6 kW **I** 654 mm ⌚ 1,8 kg

🌀 3-8 kW **H** 756 mm 📊 84%

📐 30 - 130 m² 📏 440 mm 🚪 51 cm



A+

NS 3058 -1/2

H570 W

↑ 12 Pa **KG** 154 kg **Mg/M³** 19

🔥 7 kW **I** 654 mm ⌚ 2,5 kg

🌀 4-11 kW **H** 1088 mm 📊 80,5%

📐 45 - 190 m² 📏 440 mm 🚪 66 cm



A+

H570 T

↑ 12 Pa **KG** 155 kg **Mg/M³** 29

🔥 6 kW **I** 654 mm ⌚ 1,8 kg

🌀 4-9 kW **H** 756 mm 📊 80,5%

📐 30 - 130 m² 📏 590 mm 🚪 51 cm



A+

H700

↑ 12 Pa **KG** 96 kg **Mg/M³** 29


🔥 6 kW **I** 784 mm ⌚ 1,7 kg

🌀 3-7 kW **H** 515 mm 📊 83%

📐 30 - 120 m² 📏 440 mm 🚪 34 cm



LOTUS






Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



H470 W Black Magic

– Or noir

Cet insert de cheminée avec une section de façade en verre noir crée un sentiment d'exclusivité. L'élégante apparence de la façade avec sa surface réfléchissante crée un jeu d'effets enchanteurs. La poignée de contrôle discrète a été intégrée à l'ensemble de manière esthétique et discrète afin que l'insert de cheminée apparaisse comme une surface harmonieuse et plate. Une façade qui permet de créer un effet spectaculaire dans n'importe quelle maison.

En complément au H470W, les modèles H470, H570, H700, H570 Tunnel, H570W et H370 Petite sont également disponibles en version Black Magic.

Pour tout Black Magic, vous pouvez personnaliser l'expression avec le choix des poignées qui correspondent à votre Black Magic. Toutes les poignées sont préparées selon le principe de vous fournir le meilleur service quotidien.

Choisissez entre les poignées suivantes : Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey ou Modern Black.



EN
13
229



NS
3058
-1/2

Der Luftreinhalte-
verordnung
der Schweiz

A+

↑ 12 Pa

🔥 7 kW

↻ 3-10 kW

📏 40 - 170 m²

Mg/M³ 19

🔄 2 kg

📊 80,5%

🔥 58 cm





Black Magic

– Lotus H700 Black Magic



A+




Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



H370 Petite H470

A

A+

NS
3058
-1/2

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H370 Petite/H470 Black Magic

↑ 12 Pa	KG 87 / 95 kg	Mg/M ³ 28 / 18
🔥 5,8 / 6 kW	I 529 mm	🕒 1,5 / 1,7 kg
🌀 3-7 kW	H 736 mm	📊 77 / 84%
📐 30 - 110 / 120 m ²	↗ 340 / 440 mm	🔥 51 cm



A+

NS
3058
-1/2

H470 W Black Magic

↑ 12 Pa	KG 120 kg	Mg/M ³ 19
🔥 7 kW	I 529 mm	🕒 2 kg
🌀 3-10 kW	H 948 mm	📊 80,5%
📐 40 - 170 m ²	↗ 440 mm	🔥 58 cm



A+

NS
3058
-1/2

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H570 Black Magic

↑ 12 Pa	KG 111 kg	Mg/M ³ 18
🔥 6 kW	I 654 mm	🕒 1,8 kg
🌀 3-8 kW	H 756 mm	📊 84%
📐 30 - 130 m ²	↗ 440 mm	🔥 51 cm



A+

NS
3058
-1/2

H570 W Black Magic

↑ 12 Pa	KG 154 kg	Mg/M ³ 19
🔥 7 kW	I 654 mm	🕒 2,5 kg
🌀 4-11 kW	H 1088 mm	📊 80,5%
📐 45 - 190 m ²	↗ 440 mm	🔥 66 cm



A+

H570 T Black Magic

↑ 12 Pa	KG 155 kg	Mg/M ³ 29
🔥 6 kW	I 654 mm	🕒 1,8 kg
🌀 4-9 kW	H 756 mm	📊 80,5%
📐 30 - 130 m ²	↗ 590 mm	🔥 51 cm



A+

H700 Black Magic

↑ 12 Pa	KG 96 kg	Mg/M ³ 29
🔥 6 kW	I 784 mm	🕒 1,7 kg
🌀 3-7 kW	H 515 mm	📊 83%
📐 30 - 120 m ²	↗ 440 mm	🔥 34 cm

LOTUS





Modern Grey H



Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H

H470 Air

– De la chaleur et du confort dans plusieurs pieces

L'insert de cheminée Lotus avec ventilateur intégré (modèle Air) permet la diffusion de la chaleur dans différentes pièces. L'air froid est aspiré à travers la grille sous la porte et l'air chaud est évacué par la grille au-dessus de la porte ou bien circule à travers des tuyaux vers les autres pièces de la maison. Le ventilateur peut être réglé de façon progressive et peut faire circuler jusqu'à 300m³ d'air par heure. La chaleur est ainsi diffusée de manière optimale à travers toute la maison.

Les modèles H470, H570, H470 W et H570 W sont disponibles avec ventilateur et sont fournis avec une façade en acier noire ou grise.

Pour tout Air, vous pouvez personnaliser l'expression avec le choix des poignées qui correspondent à votre Air. Toutes les poignées sont préparées selon le principe de vous fournir le meilleur service quotidien.

Choisissez entre les poignées suivantes : Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey ou Modern Black.



↑ 12 Pa

🔥 6 kW

🔄 3-9 kW

🏠 40 - 140 m²

Mg/M³ 18

🕒 1,7 kg

📊 84%

🔥 51 cm



EN 13 229



NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz





A+

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H470 Air

↑ 12 Pa	KG 107 kg	Mg/M ³ 18
🔥 6 kW	I 654 mm	🔄 1,7 kg
🌀 3-9 kW	H 736 mm	📊 84%
📐 40 - 140 m ²	↗ 440 mm	👤 51 cm



A+

H470 W Air

↑ 12 Pa	KG 135 kg	Mg/M ³ 19
🔥 7 kW	I 654 mm	🔄 2 kg
🌀 3-10 kW	H 948 mm	📊 80,5%
📐 40 - 190 m ²	↗ 440 mm	👤 58 cm



A+

Ergänzung
nach Art.
15a-B-VG

H570 Air

↑ 12 Pa	KG 124 kg	Mg/M ³ 18
🔥 6 kW	I 789 mm	🔄 1,8 kg
🌀 3-9 kW	H 756 mm	📊 84%
📐 40 - 150 m ²	↗ 440 mm	👤 51 cm



A+

H570 W Air




↑ 12 Pa	KG 171 kg	Mg/M ³ 19
🔥 7 kW	I 789 mm	🔄 2,5 kg
🌀 4-11 kW	H 1088 mm	📊 80,5%
📐 40 - 210 m ²	↗ 440 mm	👤 66 cm






Unico






Unico 11



Unico 12



Unico 13





Steel





H370

H700





H470

H470W




H570

H570W




H570 T




Black Magic




H370 Petite Black Magic




H700 Black Magic




H470 Black Magic




H470 W Black Magic




H570 Black Magic



H570 W Black Magic



H570 T Black Magic





Air





H470 Air

H470 W Air



H570 Air

H570 W Air



De nombreuses options et une facilité d'utilisation

Tous les inserts de la série H peuvent être personnalisés grâce à une sélection de poignées de styles variés.

Toutes les poignées sont conçues pour assurer une maniabilité optimale au quotidien.




Modern Grey H




Modern Black H



Classic H



Classic Grey H



Classic Black H



H-base & Unico-Base



Unico-Base



H-Base

Pour la plupart de nos inserts, une base peut être choisie, qui peut être ancrée dans le sol et qui sert de support de montage pour l'insert.

Il est alors facile de construire autour de l'insert, quel que soit le matériau que vous utilisez.

Cadres spéciaux

Lotus propose un grand choix de cadres spécialement adaptés pour un montage parfait dans votre maison et compléter la finition. Les cadres peuvent être réalisés de manière à devenir une part intégrante de la pièce et du reste de l'aménagement. Il existe ainsi de nombreuses possibilités pour créer une solution unique.

Les cadres peuvent être livrés pour la plupart des modèles des inserts de cheminée et sont disponibles pour des surfaces noires, grises et Black Magic.

Veuillez consulter votre revendeur local pour vous informer des possibilités, des dimensions disponibles et de la solution qui conviendra le mieux à votre habitation.





LOTUS



Sous réserve d'erreurs de frappe, Lotus Heating Systems se réserve le droit de changer design et spécifications sans avis préalable. 8001_LHS9619_1_Rak-742_07-20



Découvrez tous nos poêles ici.



Le catalogue que vous avez entre les mains est respectueux de l'environnement.
Imprimé sur du papier comportant le label de gestion forestière durable FSC®.