



GAZCO
eMotiv
inserts électriques



Voir la vidéo: gazco.fr/emotiv



Caractéristiques

eMotiv 64

- Trois tailles disponibles
- Cadre intégré à 3 ou 4 côtés
- Système LED Chromalight® Immersive
- Flammes réalistes et lit de braises pulsant et un lit de braises incandescentes
- Chauffage programmable jusqu'à 2 kW
- Trois options de flammes différentes : Ambre, Ambre avec focus Bleu et Bleu
- Huit couleurs d'éclairage du lit de braises et Mode Spectrum
- Effets ultra réalistes des bûches de chêne et des braises
- Protection authentique des bûches
- Foyer conique pour une installation facile par emboîtement
- Convient aux installations encastrées ou au ras du sol
- Télécommande thermostatique programmable Eco
- Contrôle par application
- Appréciez avec ou sans apport de chaleur
- Caractéristiques d'économie d'énergie Ecodesign



 chromalight®
SYSTÈME LED IMMERSIF

 eco

Dimensions du cadre

eMotiv 64



Dimensions* (LxH)

Cadre à 4 côtés 687 x 477mm

Cadre à 3 côtés 687 x 457mm

eMotiv 74



Dimensions* (LxH)

Cadre à 4 côtés 789 x 554mm

Cadre à 3 côtés 789 x 534mm

eMotiv 84



Dimensions* (LxH)

Cadre à 4 côtés 890 x 655mm

Cadre à 3 côtés 890 x 635mm


* Les dimensions indiquées sont celles visibles au moment de l'installation.

eMotiv 74, avec garniture inférieure intégrée retirée pour une installation au ras du sol.



Voir la vidéo: [gazco.fr/emotiv](https://www.gazco.fr/emotiv)

Dimensions



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Poids
eMotiv 64	627	403	687	407	432	302	295	298	477	20	11	6	648	478	27.8Kg
eMotiv 74	729	479	789	482	508	302	295	298	554	20	11	6	750	580	33.8Kg
eMotiv 84	830	581	890	574	610	337	327	330	655	20	11	6	851	661	40.8Kg

* Toutes les dimensions sont en mm



Stovax Gazco Limited, Spitfire Avenue, Skypark, Clyst Honiton,
Exeter, Devon, EX5 2FR, Angleterre

Téléphone: 00 44 1392 261973 • **E-mail:** exportfrance@gazco.com

gazco.fr

