



# DOVRE



The original warmth from the North

2025-2026

Qui  
sommes  
-nous ?



# Chaleur et confort

Admirez le spectacle des flammes, se réchauffer devant le poêle ou la cheminée... rien n'est plus apaisant.

Dovre vous propose d'associer chaleur et confort, avec une gamme de poêles modernes, intemporels ou traditionnels.

**Tout ce que nous créons  
est en fonte de qualité  
supérieure.**

La technologie des appareils Dovre permet une double combustion, garantissant un rendement élevé et une réduction des particules émises. Résultat : une meilleure production de chaleur et une combustion plus propre et plus respectueuse de l'environnement.



**Lorsque vous choisissez un poêle  
à bois, un foyer ou un insert  
Dovre, vous optez pour la chaleur  
et le confort.**

Cerise sur le gâteau, la technologie utilisée par Dovre vous permet de maîtriser votre budget énergétique.

# La marque Dovre

Saviez-vous que Dovre est le nom d'une chaîne montagneuse située au centre de la Norvège ? Selon la légende, les pères fondateurs de la constitution norvégienne ont affirmé que la Norvège durerait « til Dovre faller » : jusqu'à ce que les montagnes de Dovre s'effondrent.

**Les montagnes de Dovre sont majestueuses, vastes, mystérieuses, résistantes aux intempéries extrêmes et chargées de légendes.**



# Née en Norvège, Dovre a grandi en Belgique

**1933**

**Création de la société « Dovre Peisen » (« Cheminées Dovre »), en Norvège.** Les pièces de fonte sont achetées à la fonderie ULEFOS (établie en 1657). Le portefeuille de produits limité à 4 cheminées : 2 hauteurs seulement, soit avec des rayures, soit avec la représentation de la légende norvégienne des « trois boucs » sur la surface de fond de cheminée.



**1958**

**Leon Gehem (père de Tom, l'actuel propriétaire) se rend en Norvège dans le cadre de son emploi chez Eurochemic, un consortium international du secteur de l'énergie nucléaire.** Il se familiarise avec la culture et les coutumes norvégiennes, notamment le confort des cheminées Dovre.

**1962**

**Le travail de Leon le conduit en Belgique.**

**1964**

**Leon installe dans sa nouvelle maison une cheminée Dovre, directement importée de Norvège.** Quelque temps plus tard, il décide d'importer des cheminées DOVRE en tant qu'activité annexe.

**1972**

**Le secteur du nucléaire ralentit et Leon quitte Eurochemic.** Il acquiert les droits de commercialisation de Dovre pour le Benelux et installe un entrepôt, où commence un travail d'assemblage à petite échelle.



**1973**

**Le premier choc pétrolier provoque l'explosion des ventes de cheminées et de poêles à bois.**

**1976**

**Achat du site actuel du siège social à Weelde, dans une ancienne usine d'engrais.** Construction d'un showroom, de bureaux, d'un laboratoire R&D et d'un hall d'assemblage.  
À l'époque, Dovre Peisen s'approvisionne en pièces de fonte auprès de diverses fonderies en Europe.

**1980**

**Rachat de la société norvégienne, Dovre devient 100 % belge.**

**1981**

**Construction de la fonderie Dovre à Weelde, dans le but de s'affranchir des fournisseurs de pièces en fonte qui ne peuvent pas suivre le rythme de production.** C'est également à cette époque que naissent les premiers poêles Dovre : les modèles emblématiques 100, 300 et 342.

**Depuis lors, Dovre n'a cessé de faire évoluer sa gamme de poêles, de foyers et d'inserts pour vous réchauffer.**



# Aujourd'hui

Aujourd'hui, nous exportons nos produits dans le monde entier, au travers de notre réseau de distributeurs dans plus de 20 pays.

Nous développons, produisons et commercialisons nos propres produits Dovre : des poêles à bois, foyers et inserts en fonte haut de gamme, et également des barbecues et casseroles en fonte de qualité supérieure, sous la marque Ferleon. Notre fonderie et notre usine fabriquent par ailleurs de nombreux produits pour d'autres marques.


La marque Dovre est internationalement reconnue pour sa qualité, sa robustesse et ses innovations en matière de technologie de chauffage, offrant des produits particulièrement performants et respectueux de l'environnement, destinés à des utilisateurs et à des marchés exigeants.

**Notre objectif : constituer une référence en matière de qualité de vie.**

Découvrez ci-après les différentes formes de confort que nous pouvons vous proposer !

## 10 ans de garantie

Dovre vise la qualité absolue. Savoir-faire, matériaux et pièces de première qualité et un contrôle qualité rigoureux permettent à Dovre de proposer une garantie de 5 ans sur les parties en fonte\*. La période de garantie pour le manteau en fonte est encore allongée de 5 ans si vous complétez la preuve de garantie en ligne dans les 3 mois suivant votre achat.



# Poêles

Dovre vous propose une vaste gamme de poêles modernes, intemporels ou traditionnels, fabriqués en fonte de qualité supérieure grâce aux techniques de production les plus modernes. En effet, les modèles Dovre s'intègrent avec élégance à tous les intérieurs. Contrairement à un foyer ou un insert, un poêle n'est pas encastré dans un mur : il procure donc une chaleur rayonnante, enveloppante et agréable.

## Bois

La gamme Dovre se compose principalement de poêles à bois, dotés d'une technologie avancée, garantissant une combustion respectueuse de l'environnement et un rendement élevé.





# Saga

Saga est une famille de poêles à bois au design arrondi. Son nom fait référence à la légende norvégienne ancestrale des « trois boucs ». Les modèles Saga 101 et 107 sont des poêles compacts, dotés d'une grande vitre offrant une large vue sur le feu.

Le Saga 207 combine l'aspect élégante et la vue latérale du SAGA107, et il est plus grand pour plus de chaleur.

Le Saga 301 est le plus grand poêle de cette famille, offrant une chaleur maximale et un panorama XXL.

Tous les poêles Saga sont dotés d'une commande d'entrée d'air unique et peuvent être directement raccordés à la prise d'air extérieure.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.

# Saga

Un poêle à bois au design arrondi.



Plaque de cuisson en option

Pieds courts en option (sauf pour SAGA301)



**SAGA 101**

LxHxP: 415 x 730 x 580 mm  
Longueur de bûches: 35 cm  
Puissance nominale: 7 kW



**SAGA 107**

LxHxP: 415 x 730 x 580 mm  
Longueur de bûches: 35 cm  
Puissance nominale: 7 kW



**SAGA 207**

LxHxP: 595 x 740 x 392 mm  
Longueur de bûches: 40 cm  
Puissance nominale: 8 kW



**SAGA 301**

LxHxP: 720 x 740 x 535 mm  
Longueur de bûches: 50 cm  
Puissance nominale: 10 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# Rock

Le Rock est un poêle à bois robuste et moderne, aux contours arrondis. Il est facile à utiliser grâce à sa commande d'entrée d'air unique. Le mécanisme de fermeture « slam-lock » permet de fermer la porte en la claquant. Le Rock est directement raccordable à la prise d'air extérieur.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# Rock

Un poêle à bois moderne et robuste.



Mécanisme de fermeture novateur « slam-lock »



**ROCK 350TB**

LxHxP : 510 x 745 x 375 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**ROCK 350WB**

LxHxP : 510 x 745 x 375 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**ROCK 500TB**

LxHxP : 660 x 745 x 375 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 9 kW



**ROCK 500WB**


LxHxP : 660 x 745 x 375 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 9 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.



# Bold

Le Bold se distingue par son design moderne, arrondi et monolithique. Avec son système novateur « slam-lock », qui permet de fermer la porte en la claquant, il est extrêmement simple à utiliser. Il est également équipé d'une commande d'entrée d'air unique et il est directement raccordable à la prise d'air extérieur.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.

# Bold


Un poêle à bois moderne.



Design arrondi et monolithique



Commande d'entrée d'air unique par disque rotatif



**BOLD 300**

LxHxP : 490 x 1010 x 420 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**BOLD 400**

LxHxP : 490 x 1130 x 415 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 7 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# Sense

Avec ses lignes courbes et une vue sur les flammes par ses trois faces vitrées, le Sense offre une finition particulièrement élégante. Il peut être directement raccordé à la prise d'air extérieur. Le Sense est doté d'un mécanisme de fermeture « slam-lock » permettant de fermer la porte en la claquant. Grâce à sa commande d'entrée d'air unique, il est extrêmement simple à utiliser. Les modèles plus compacts Sense 103 et Sense 203 sont particulièrement adaptés aux maisons à faible consommation énergétique, grâce à leur rendement élevé et à leur faible puissance nominale.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# Sense

Un poêle à bois moderne.



Pieds courts en option (seulement pour Sense 103)



Mécanisme de fermeture novateur « slam-lock »



**SENSE 103**

LxHxP : 470 x 900 x 360 mm  
Longueur de bûches : 33 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**SENSE 203**

LxHxP : 470 x 980 x 360 mm  
Longueur de bûches : 33 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**SENSE 303**

LxHxP : 555 x 1060 x 440 mm  
Longueur de bûches : 40 cm  
Puissance nominale : 9 kW



**SENSE 403**

LxHxP : 555 x 1160 x 440 mm  
Longueur de bûches : 40 cm  
Puissance nominale : 9 kW



# Bow


Le design ovale du Bow et sa porte vitrée élégamment courbée offrent une vue panoramique sur le feu. Le Bow est disponible en version « sur socle » ou « sur bûcher ». Grâce à sa commande d'entrée d'air unique, l'utilisation du Bow est extrêmement simple.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.

# Bow

Un poêle à bois moderne au design ovale.



Porte vitrée incurvée



Design ovale



**BOW/P**

LxHxP : 700 x 870 x 460 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 9 kW



**BOW/WB**

LxHxP : 700 x 865 x 460 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 9 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# Astro

L'Astro est un poêle à chambre de combustion verticale. Le raccordement direct à la prise d'air extérieur assure le délicat équilibre entre ventilation et aération. Après avoir été réchauffé, l'air extérieur est directement envoyé dans la chambre de combustion garantissant ainsi une combustion propre et sûre.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# Astro

Un poêle à bois moderne et contemporain.



Détail poignée  
de porte Astro 2

Glissière d'entrée  
d'air Astro 4



**ASTRO 2/L**

LxHxP : 520 x 890 x 450 mm  
Longueur de bûches : 30 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**ASTRO 4CB/P**


LxHxP : 475 x 1140 x 430 mm  
Longueur de bûches : 25 cm  
Puissance nominale : 8 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.



# Brut

Le Brut est un poêle robuste, au look industriel et sans fioritures. Il est doté d'une grande porte vitrée haute, qui attire le regard sur les flammes. Il peut être - en option - installé sur pieds courts.




Scannez le QR code pour en savoir plus.

# Brut

Un poêle à bois d'aspect robuste.



Poignée de porte



Vue latérale



**BRUT pieds longs**

LxHxP : 460 x 980 x 395 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 6,5 kW



**BRUT pieds courts**

LxHxP : 460 x 825 x 395 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 6,5 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# Vintage

La famille Vintage offre un look rétro saisissant, avec sa forme de « téléviseur » et ses contours arrondis. Ce poêle à bois est équipé d'une poignée amovible et peut être directement raccordé à la prise d'air extérieur.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# Vintage

Un poêle à bois rétro en forme de téléviseur.



Poignée de porte amovible  
Vintage



Poêle sur 4 pieds



**VINTAGE 35**

LxHxP : 505 x 685 x 445 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**VINTAGE 50**

LxHxP : 690 x 690 x 445 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 9 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# 540

Le modèle « 540 » est la version la plus compacte du best-seller « Classique » de Dovre. Il est équipé d'un raccordement direct à la prise d'air extérieur et s'utilise en toute simplicité grâce à sa commande d'entrée d'air unique.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# 540

Un poêle à bois classique.



Poignée de porte  
classique



Pieds réglables  
en option



**540W**

LxHxP : 540 x 740 x 475 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 6 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# 640

Le modèle « 640 » est la version intermédiaire du best-seller « Classique » de Dovre. Ce poêle est équipé d'une commande d'entrée d'air unique, d'un raccordement direct à la prise d'air extérieur et d'une porte de chargement latérale.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# 640

Un poêle à bois classique avec porte de chargement latérale.



Commande  
d'entrée d'air  
unique

Pieds réglables  
en option



**640WD**

LxHxP : 660 x 760 x 565 mm  
Longueur de bûches : 45 cm  
Puissance nominale : 7,5 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.



# 760


Le modèle « 760 » est la version la plus grande du best-seller « Classique » de Dovre. Ce poêle est équipé d'une commande d'entrée d'air unique, d'un raccordement direct à la prise d'air extérieur et d'une porte de chargement latérale.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.

# 760

Un poêle à bois classique avec porte de chargement latérale.



**760WD**

LxHxP : 780 x 800 x 565 mm  
Longueur de bûches : 55 cm  
Puissance nominale : 8,5 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# Tai

Le Tai incarne la simplicité et la fiabilité grâce à sa sobriété, tant au niveau du design que des fonctions. Si vous cherchez l'efficacité et la chaleur pour un prix abordable, vous trouverez assurément ce qu'il vous faut au sein de la famille Tai.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# Tai

Un poêle à bois simple et fiable.



Pieds courts  
en option

Plaque de cuisson  
en option



**TAI 35WT**

LxHxP : 520 x 785 x 400 mm  
Longueur de bûches : 35 cm  
Puissance nominale : 6,5 kW



**TAI 45WD**

LxHxP : 615 x 800 x 425 mm  
Longueur de bûches : 45 cm  
Puissance nominale : 8,5 kW



**TAI 55WD**

LxHxP : 715 x 800 x 425 mm  
Longueur de bûches : 55 cm  
Puissance nominale : 10,5 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# 325/525

Les modèles 325 et 525 ont une forme unique et s'intègrent à tout intérieur moderne, classique ou rustique. Les deux modèles sont directement raccordables à la prise d'air extérieur.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# 325/525

Un poêle à bois au design unique qui s'intègre parfaitement.



Poignée de porte



Pieds courts en option



**325CB**

LxHxP : 465 x 655 x 490 mm  
Longueur de bûches : 30 cm  
Puissance nominale : 6 kW



**525CB**

LxHxP : 525 x 750 x 475 mm  
Longueur de bûches : 40 cm  
Puissance nominale : 8 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# 100/300

Cette famille fait partie de notre gamme « nordique » : des poêles à bois ornés de l'illustration d'une légende norvégienne sur les panneaux latéraux en fonte. Pour ces poêles à l'allure ancestrale, vous pouvez opter pour des rehausses supérieures impressionnantes en option.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# 100/300

Poêles à bois traditionnels « norvégiens ».



Plaque de cuisson  
en option

Réhausse  
en option  
(sauf pour le  
modèle 300CB)



**101CBS**


LxHxP: 515 x 620 x 340 mm  
Longueur de bûches: 30 cm  
Puissance nominale: 5 kW



**300CB**

LxHxP: 810 x 730 x 365 mm  
Longueur de bûches: 60 cm  
Puissance nominale: 9 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.



# Foyers et inserts

Rien ne peut véritablement remplacer la splendeur des flammes. Depuis la nuit des temps, femmes et hommes se réchauffent devant un feu ouvert, captivés par le spectacle hypnotisant des flammes.

Grâce aux techniques de combustion avancées, votre feu « fermé » devient un moyen de chauffage à la fois fonctionnel et respectueux de l'environnement. Avec une combustion particulièrement efficace, vous maîtrisez beaucoup mieux la consommation de combustible et réduisez les émissions polluantes.

Nos inserts encastrables s'intègrent parfaitement dans l'ouverture du manteau d'une cheminée existante, sans nécessiter travaux structurels.



# Vista i

L'insert encastrable Vista i utilise les techniques de combustion modernes les plus performantes pour transformer un feu ouvert existant en un foyer fermé, plus respectueux de l'environnement. Pour le revêtement intérieur, vous avez le choix entre des lamelles en fonte ou des plaques de vermiculite. La touche finale est apportée par un cadre de 4 mm ou 25 mm. De plus, deux ventilateurs sont intégrés à l'arrière.




Scannez le QR code  
pour en savoir plus.

# Vista i

Insert avec options de revêtement intérieur en plaques de vermiculite ou en lamelles de fonte.



Vista 702i & 802i :  
en plaques de  
vermiculite



## VISTA 701i & 702i

LxHxP : 690 x 490 x 440 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 10 kW



## VISTA 801i & 802i

LxHxP : 790 x 590 x 440 mm  
Longueur de bûches : 60 cm  
Puissance nominale : 11 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# 2575

Le « 2575 » est entièrement en fonte et équipé d'une porte vitrée panoramique. Grâce à nos accessoires, vous pouvez facilement transformer cet insert en modèle d'angle (deux faces) ou à trois faces. Avec son « Twin Baffle Plate », le « 2575 » offre une excellente performance environnementale. De plus, cet insert est directement raccordable à la prise d'air extérieur.



Scannez le QR code pour en savoir plus.



# 2575

Un insert en fonte à porte vitrée panoramique



Détail de la vitre latérale



**2575CBS1  
(vitre frontale)**

LxHxP : 700 x 600 x 470 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 10 kW



**2575CBS1 (angle)  
1 x OMB.2575**

LxHxP : 700 x 600 x 470 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 10 kW



**2575CBS1 (3 faces)  
2 x OMB.2575**

LxHxP : 700 x 600 x 470 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 10 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests – consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# Phoenix

L'insert Phoenix est idéal pour apporter une touche contemporaine à votre ancien feu ouvert. Facile à installer, il est écologique et efficace, avec une production de chaleur doublée pour une consommation de bois réduite de moitié par rapport aux anciennes cheminées. Le Phoenix vous offre une vue panoramique sur les flammes et peut bien sûr aussi être installé dans un intérieur neuf.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.




# Phoenix

Un insert avec vitre en saillie.



Glissière  
d'entrée d'air



Intérieur de l'insert



**Phoenix**

L x H x P : Consultez le site de Dovre pour plus d'informations sur les différentes dimensions de Phoenix.  
Longueur de bûches : 30 cm  
Puissance nominale : 9 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests - consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# Modern

La famille "Modern 20" propose de superbes inserts aux lignes épurées. Ces inserts ont un design contemporain, la vitre placée devant la porte en fonte - ce qui donne l'impression d'un foyer plus grand, avec une meilleure vue sur le feu. Plusieurs tailles de cadre sont disponibles pour compléter le tout. Un autre avantage significatif de cet insert est son système de ventilation intégré, équipé de deux ventilateurs qui favorisent la circulation de chaleur.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.



# Modern

Un insert au design moderne, avec une porte en fonte.



Porte



**2120i**

LxHxP : 590 x 495 x 455 mm  
Longueur de bûches : 40 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**2320i**

LxHxP : 690 x 540 x 455 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 8 kW



**2620i**

LxHxP : 690 x 600 x 455 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 10 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests – consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.



# Robust

Les inserts de la famille "Robust 20" sont entièrement fabriqués en fonte. Leur façade dégage de puissance, tandis que leur grande vitre offre une vue panoramique sur les flammes. Plusieurs tailles de cadre sont disponibles pour parfaire l'ensemble. Un autre avantage majeur de cet insert est son système de ventilation intégré, équipé de deux ventilateurs qui favorisent la circulation de la chaleur.



Scannez le QR code  
pour en savoir plus.

# Robust

Un insert en fonte d'aspect robuste.



Porte



**2020i**

LxHxP : 590 x 495 x 430 mm  
Longueur de bûches : 40 cm  
Puissance nominale : 7 kW



**2220i**

LxHxP : 690 x 540 x 430 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 8 kW



**2520i**

LxHxP : 690 x 600 x 430 mm  
Longueur de bûches : 50 cm  
Puissance nominale : 10 kW

La puissance nominale dépend des résultats définitifs des tests – consultez notre site web pour connaître les valeurs les plus récentes.

# Accessoires

Pour la plupart des poêles, foyers et inserts Dovre, une large gamme d'options et d'accessoires est disponible. Veuillez consulter notre site pour découvrir notre sélection actuelle de nos accessoires : plaques de cuisson, cadres optionnels, pieds, boucliers thermiques et bien plus encore.



**Scannez le QR code pour voir tous les accessoires disponibles.**





Saga



Rock



Bold



Sense



Tai



325/525



Bow



Astro



Brut



100/300



Vista i



Vintage



540



640



760



Phoenix



Modern



Robust



**DOVRE**

**The original warmth from the North**

[info@dovrefire.com](mailto:info@dovrefire.com) • [www.dovrefire.com](http://www.dovrefire.com)

Dans le cadre de nos efforts continus d'amélioration des produits, les prix, les images et les spécifications de nos produits peuvent différer de la description donnée dans cette brochure, et ce sans avis préalable.

Référence 2025/06 BE FR - Numéro d'article: 24.00307.250