



**JIDÉ**

100% Made in Belgium

**JIDÉ**

BOIS/HORT

## ECO DESIGN 2022



Chez JIDÉ, depuis plus de 35 ans, nous partageons notre passion pour le feu. Trouver la flamme parfaite qui rassemble les gens et crée un sentiment de bien-être à la maison est notre leitmotiv ! Nos inserts, foyers et poêles à bois sont tous fabriqués 100% en Belgique et ce depuis la conception jusqu'à la production dans notre usine de Herve. Chaque modèle combine harmonieusement innovation et design intemporel afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Avec JIDÉ, vivez différemment la magie du feu !

*Bij JIDÉ delen we al meer dan 35 jaar onze passie voor vuur. De perfecte vlam creëren die mensen samenbrengt en een fijn thuisgevoel geeft is ons doel!*

*Onze inbouw- en inzethaarden en houtkachels worden allemaal 100% in België gemaakt, van ontwerp tot productie in onze fabriek te Herve.*

*Elk model combineert op harmonieuze wijze innovatie en tijdloos design om te voldoen aan de behoeften van elke gebruiker.*

*Ervaar met JIDÉ de magie van vuur !*



*flamme*  
**VERTE**



Chez JIDÉ, grâce à une équipe de professionnels passionnés et formés aux technologies de pointe, nous visons sans cesse la Qualité afin de vous offrir le meilleur.



*Bij JIDÉ streven we voortdurend naar kwaliteit om u het beste te kunnen bieden, dankzij een professioneel team van gepassioneerde mensen die zijn opgeleid in de nieuwste technologieën.*




## Gamme inserts, foyers et poêles SIMPLE FACE

## Inzet-en inbouwhaarden, houtkachels FRONT

Inserts non ventilés et ventilés

*Inzethaarden zonder en met ventilatie*



PURE Compact 6  
PURE, PURE L, PURE XL 6  
CORNER 20  
NORDIC PRO 24

Foyers non ventilés et ventilés

*Inbouwhaarden zonder of met ventilatie*



LOFT PLUS 32

Poêles non ventilés

*Houtkachel zonder ventilatie*



(Base Pure / Pure basis) STAND-ART 38  
(Base Pure / Pure basis) MODUL-ART 42

Poêles ventilés

*Houtkachel met ventilatie*



(Base Pure / Pure basis) VENTIL-ART 48  
(Base Nordic Pro / Nordic Pro basis) VENTIL-ART PRO 54

## Gamme inserts, foyers et poêles DOUBLE FACES

## Gamma, inzet-en inbouwhaarden, houtkachels front DOORKIJK

Inserts ventilés

*Inzethaarden met ventilatie*



Nordic Pro DF-DK 60

Poêles ventilés

*Houtkachel met ventilatie*



(Base Nordic Pro / Nordic Pro basis) Ventil-Art PRO DF-DK

Foyers non ventilés et ventilés

*Inbouwhaarden zonder of met ventilatie*



Loft Plus DF-DK 62

Poêles non ventilés

*Houtkachel zonder*



(Base Loft Plus / Loft Plus basis) Modul-Art Plus DF-DK

Bancs

*Banken*

64

Sur Mesures

*Op maaten*

68

Outdoor

*Outdoor*

70

**Gamme inserts, foyers et poêles SIMPLE FACE /**  
*Inzet-en inbouwhaarden, houtkachels FRONT*

**Pure 16/9**

Porte New Look  
Intérieur vermiculite  
*New Look deur*  
*Binnenkant vermiculiet*



# PURE

A



Le Pure Compact...Le réveil des sens, tout en silence.

Le Pure...Le réveil des sens tout en douceur.

Les Pure L et XL...Le réveil maximal des sens.

*Pure Compact...speelt in op al uw zintuigen op natuurlijke wijze.*

*Pure...speelt in op al uw zintuigen.*

*Pure L en XL...speelt maximaal in op al uw zintuigen.*



**Pure 67**


Porte acier  
Intérieur vermiculite  
Stalen deur  
Binnenkant vermiculiet



**Pure 67**

Porte acier  
Intérieur vermiculite  
Stalen deur  
Binnenkant vermiculiet





**Pure 16/9**

Porte New Look  
Intérieur vermiculite  
*New look deur*  
*Binnenkant vermiculiet*

① Porte acier / Stalen deur



Porte New Look / New Look deur ②



Intérieur béton noir /  
Binnenwerk zwart beton

Déco métal /  
Deco metaal

Intérieur vermiculite /  
Binnenwerk vermiculiet




EVOLUTIONS de la gamme PURE

1. Porte acier
2. Porte New Look
3. Nouveau système de fermeture de porte (2 positions)
4. Intérieur vermiculite / déco métal / béton noir
5. Sole foyère béton
6. Sélecteur d'air
7. Nouveau diffuseur d'air secondaire
8. Logo dans l'arrêt braises
9. Pieds réglables
10. Sortie de fumée 45°
11. Sortie de fumée verticale
12. 1ère chicane vermiculite réglable (3positions)
13. 2ème chicane inox fixe
14. Interrupteur de porte (arrêt ventilation)
15. Buselot air chaud obturable (en option pour les ventilés)

EVOLUTIE van het gamma PURE

1. Stalen deur
2. Nieuwe New Look deur
3. Nieuwe sluiting deur in 2 standen
4. Intérieur vermiculiet / deco metaal / zwarte beton
5. Betonnen bodem
6. Luchtregeling
7. Nieuwe secundaire luchtverdeler
8. Logo in sintelstop
9. Regelbare voeten
10. Rookgasuitlaat 45°
11. Verticale rookgasuitlaat
12. 1e vermiculiet vlamkeerplaat regelbaar 3 standen
13. 2de vlamkeerplaat inox, vast
14. Deurcontact (stop ventilatoren)
15. Afsluitbare mondstukken (in optie voor ventilatie)


## PURE 77 COMPACT SANS VENTILATION



Profondeur PURE Compact (37 cm)


(la chambre de combustion reste la même que le PURE) /  
(de verbrandingskamer blijft hetzelfde als de PURE)

## PURE 77 AVEC VENTILATION



Profondeur PURE 77 (42 cm)

(avec ventilation) / (met ventilatie)



# Configuration / Configuratie

# Options / Opties

Avec Ventilation /  
Met ventilatie



OU / OF

Sans Ventilation /  
Zonder ventilatie



Porte Acier /  
Stalen deur




OU / OF

New Look door /  
New look deur



Intérieur vermiculite /  
 Binnenwerk vermiculiet



OU / OF

Intérieur béton noir /  
 Binnenwerk zwart beton




OU / OF

Intérieur déco métal /  
 Binnenwerk deco metaal



Cadres de finitions /  
Afwerkingskader



Cadre: 3 ou 4 côtés,  
largeur 40mm  
Kader: 3 of 4 zijdig, lengte  
40mm




Cadre étiré: épaisseur 10mm,  
prof. 55mm  
Kader étiré: dikte 10mm,  
diepte 55mm




Cadre étiré: épaisseur 10mm,  
prof. 20mm  
Kader étiré: dikte 10mm,  
diepte 20mm

Montage porte contraire /  
Ombouw deur  
scharnieren rechts




Charnière droite,  
poignée gauche /  
Scharnier rechts, hendel links


Buselot air chaud obturable /  
Afsluitbare convectiemonden




Buselot à 45° non obturable  
(pour la gamme compact) /  
Niet-afsluitbare  
convectiemond van 45°  
(voor het Compact-gamma)



Sortie de fumées verticale /  
Vertikale rookgasuitlaat





\* Réduction sortie  
de fumée Ø 130 /  
\* Rookgasuitlaat reductie  
Ø 130





\* Uniquement PU53 - PU58  
\* Uitsluitend PU53 - PU58

	PURE 53 COMPACT	PURE 58 COMPACT	PURE 67 COMPACT	PURE 77 COMPACT	PURE 58	PURE 67	PURE 77	PURE 70	PURE 16/9	PURE 67 L	PURE 90 L	PURE 77 XL	PURE 16/9XL
Avec ventilation / Met ventilatie	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sans ventilation / Zonder ventilatie	X	X	X	X	-	-	-	X	X	X	X	X	X



 53/51 COMPACT \*





\* OPTION/OPTIE: Ø 130








 58/47 COMPACT \*







\* OPTION/OPTIE: Ø 130






 67/51 COMPACT





 77/51 COMPACT








PURE 58/47 








\* OPTION/OPTIE: Ø 130







PURE 67/51 







PURE 77/51 



 PURE 70/70 



 PURE 16/9 








# Dimensions / Afmetingen





Vision du feu / Zicht op het vuur



PURE L & XL





 L 67 







 L 90 



 XL 77 



 XL 16/9 



	%- rendement / Rendement %	gamme de puissance / Vermogen kW	Sortie de fumée / Rookuitlaat	dimensions hors cadre / Afmetingen zonder kader	Air Chaud / Warme lucht	double chicane / Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm <sup>3</sup>	COG mg/Nm <sup>3</sup>	NOX-mg/Nm <sup>3</sup>	temp de fumée / Rooktemperatuur	rendement saisonnier / Seizoenrendement	Particule (mg/ Nm <sup>3</sup> ) / Deel (mg/ Nm <sup>3</sup> )	poids/kg / Gewicht	buches/cm / Blak/cm
PURE 53/51 Compact	77	5-7	150/option 130	53 x 51 x 33,6	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1x 33
PURE 58/47 Compact	77	6-8	150/option 130	58 x 47 x 37	125	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
PURE 67/51 Compact	78	8-10	150	67 x 51 x 37	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
PURE 77/51 Compact	77	9-11	150	77 x 51 x 37	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
PURE 58/47	77	6-8	150/option 130	58 x 47 x 42	125	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
PURE 67/51	78	8-10	150	67 x 51 x 42	125	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
PURE 77/51	77	9-11	150	77 x 51 x 42	125	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
PURE 70/70	78	9-11	180	70 x 70 x 47	125	x	1125	55	56	293	70	15	116	1 x 50
PURE 16/9	77	11-13	180	100 x 51 x 47	125	x	900	55	56	267,3	70	22	104	2 x 50
PURE L 67	78	8-10	150	67x 55 x 42,5	125	x	1125	112	75	293	66	15	92	1 x 50
PURE L90	77	10-12	180	90 x 55 x 45,5	125	x	900	59	57	267,3	67	22	114	2 x 33
PURE XL 77	77	11-13	180	77 x 60 x 5,5	125	x	900	115	71	267,3	66	22	118	2 x 30
PURE XL 16/9	81	12-14	200	100 x 60 x 47,5	125	x	1213	59	57	241,1	70	15	133	2 x 30

**Pure 77**

Porte New Look  
Intérieur vermiculite  
*New look deur*  
*Binnenkant vermiculiet*





**Pure 77**

Porte New Look  
Intérieur vermiculite  
New look deur  
Binnenkant vermiculiet

**Possibilité de woodbox sur mesure en option  
(voir rubrique Sur Mesure)**

*Mogelijkheid woodbox op maat als optie  
(zie rubriek OpMaat)*



# CORNER

Le Corner ...Elégant et fascinant sous tous les angles



*De Corner...Elegant en faninerend vanuit alle hoeken*





**Corner 77 droit**

*Corner 77 rechts*



# Caractéristiques / Eigenschappen

Porte New Look avec Vitre pliée sans montant /  
New Look deur met gebogen ruit zonder stijl

Intérieur vermiculite /  
Binnenwerk vermiculiet

Cadre 6 côtés /  
Kader met 6 zijden



1. Porte New Look avec Vitre pliée sans montant
2. Intérieur vermiculite
3. Cadre 6 cotés ou cadre 4 côtés
4. Sélecteur d'air
5. Ventilation intégrée

1. New Look deur met gebogen ruit zonder stijl
2. Binnenwerk vermiculiet
3. Kader met 6 zijden of kader met 4 zijden
4. Luchtregelaar
5. Geïntegreerde ventilatie

# Configuration / Configuratie

# Options / Opties


# Dimensions / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

Avec Ventilation / Met ventilatie



Intérieur vermiculite / Binnenwerk vermiculiet



Intérieur vermiculite noir / Binnenwerk vermiculiet zwart



Cadres de finitions / Afwerkingskader

4 Côtés




Cadre: 4 côtés, largeur 40mm  
Kader: 4 zijdig, lengte 40mm

6 Côtés







Cadre: 6 côtés, largeur 40mm  
Kader: 6 zijdig, lengte 40mm





Buselots air chaud / Warmeluchtbus



CORNER DROIT / RECHTS



CORNER GAUCHE / LINKS



	%- rendement / Rendement %	gamme de puissance / Vermogen kW	Sortie de fumée / Rookuitlaat	dimensions hors cadre / Afmetingen zonder kader	Air Chaud / Warme lucht	double chicane / Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm <sup>3</sup>	COG mg/Nm <sup>3</sup>	NOX-mg/Nm <sup>3</sup>	temp de fumée / Rooktemperatuur	rendement saisonier / Seizoensrendement	Particule (mg/Nm <sup>3</sup> ) / Deel (mg/Nm <sup>3</sup> )	poids/kg / Gewicht	buches/cm / Blok/cm
CORNER 77	80	10-12	180	77 x 51 x 45	125	x	1188	55	56	236,6	69	25	111	1 x 33

# NORDIC PRO

Le Nordic Pro...Authenticité, robustesse et efficacité

*De Nordic Pro ...authenticiteit en betrouwbaarheid , efficiëntie*



**Nordic PRO 77**

**Porte New Look**  
**Intérieur vermiculite**  
*New look deur*  
*Binnenkant vermiculiet*



**Nordic PRO 90**

**Porte New Look**  
**Intérieur vermiculite**  
*New look deur*  
*Binnenkant vermiculiet*






**Nordic PRO 90**

**Porte New Look**  
**Intérieur vermiculite**  
*New look deur*  
*Binnenkant vermiculiet*


# Caractéristiques / Eigenschappen



1. Nouveau diffuseur d'air secondaire
2. Sole foyère en béton + grille
3. Intérieur vermiculite ou déco metal
4. Nouveau système de fermeture de porte (2 positions)
5. Nouvelle porte New look
6. Buselot d'air chaud obturables Ø125 en option
7. Logo JIDÉ dans l'arrêt braises
8. Cendrier
9. Thermostat automatique pour la gestion de l'air de combustion
10. Interrupteur de porte
11. Ventilation avec airstat et variateur
12. 2 pieds réglables
13. Sortie de fumée 45°, avec manchon inox
14. Chicane réglable 3 positions et deuxième chicane inox mobile

1. Nieuwe luchtregeling secundaire lucht
2. Betonnen bodem + rooster
3. Interieur vermiculiet of déco metaal
4. Sluiting deur (2standen)
5. Newlook deur
6. Afsluitbare warme-luchtmonden Ø 125 in optie
7. Logo in stintelstop
8. Aslade
9. Automatische thermostaat voor de verbrandingslucht
10. Deur schakelaar
11. Ventilatie met airstat en dimmer
12. 2 regelbare voeten
13. Rookgasuitlaat 45°
14. Vlamkeerplaat regelbaar in 3 standen en tweede mobiele vlamkeerplaat in inox

NORDIC PRO



# Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /  
Met ventilatie



New Look door /  
New look deur




Intérieur vermiculite /  
 Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

Déco métal /  
 Deco metaal





Cadres de finitions /  
Afwerkingskader




Cadre: 3 ou 4 côtés /  
Kader: 3 of 4 zijdig

# Options / Opties

Buselots air chaud obturable /  
Afsluitbare convectiemonden







Montage  
porte contraire /  
Ombouw deur  
scharnieren rechts







Charnière droite, poignée gauche /  
Scharnier rechts, hendel links

	%- rendement / Rendement %	gamme de puissance / Vermogen kW	Sortie de fumée / Rookuitlaat	dimensions hors cadre / Afmetingen zonder kader	Air Chaud / Warme lucht	double chicane / Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée / Rooktemperatuur	rendement saisonnier / Seizoensrendement	Particule (mg/ Nm³) / Deel (mg/ Nm³)	poids/kg / Gewicht	buches/cm / Blok/cm
NORDIC PRO 58	78,8	6,4	150	58x55 x42	125	V	1250	100	100	252	67	28	95	33
NORDIC PRO 67	78,8	8	150	67x59x42	125	V	1250	100	100	252	67	28	120	33
NORDIC PRO 77	79	9	180	77x59x46	125	V	1250	120	100	246	67	30	135	50
NORDIC PRO 90	78,5	10,7	180	90x59x46	125	V	1400	115	110	267	67	30	150	50





NORDIC PRO 58 







NORDIC PRO 67 



NORDIC PRO 77 



NORDIC PRO 90 



# LOFT PLUS

A+



Le compromis idéal entre puissance et élégance!

*De ideale match tussen vermogen en elegantie!*



Loft plus 56/75

Porte New Look  
Intérieur vermiculite  
New look deur  
Binnenkant vermiculiet

Loft 90/5




LOFT PLUS





**Loft plus 90/51**

**Porte New Look**  
**Intérieur vermiculite**  
*New look deur*  
*Binnenkant vermiculiet*



1. **Sole foyère en béton**
2. **Intérieur vermiculite ou déco metal**
3. **Nouveau système de fermeture de porte (2 positions)**
4. **Porte New look**
5. **Logo JIDÉ dans l'arrêt braises**
6. **Buselot air chaud obturable 125 Ø en option**
7. Chicane vermiculite fixe et une chicane inox réglable en profondeur
8. Ventilateur 550 m<sup>3</sup> en option, avec airstat et variateur
9. Nouveaux cadres , fin ou couvrant
10. 4 pieds réglables tous les 5 cm (jusqu'à 45 cm)  
10.1 possibilité d'extention (jusqu'à 80 cm)
11. Sortie fumée verticale avec manchon inox
12. Selecteur d'air manuel

1. **Betonnen bodem**
2. **Interieur vermiculiet of déco metaal**
3. **Nieuwe sluiting deur (2standen)**
4. **Newlook deur**
5. **Logo in stintelstop**
6. **Afsluitbare mondstukken 125 Ø optie**
7. *Eerste vaste vermiculiet vlamkeerplaat met tweede regelbare vlamkeerplaat in inox in de diepte*
8. *Ventilatie 550 m<sup>3</sup> in optie, met airstat en dimmer*
9. *Nieuwe afwerkingkaders , fijn of bedekt*
10. *4 regelbare voeten, met versterking elke 5 cm*  
*10.1 mogelijkheid verlenging (tot 80 cm)*
11. *Verticale rookgasuitlaat met inox mouw*
12. *Manuele luchtregeling*

# Configuration / Configuratie

# Options / Opties

Sans Ventilation /  
Zonder ventilatie



Porte New Look /  
New look deur




Intérieur vermiculite /  
 Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

Déco métal /  
 Deco metaal




Cadres de finitions /  
Afwerkingskader

Cadre fin: 4 côtés, largeur 4mm  
Fijne kader: 4 zijdig, lengte 4mm



OU / OF

Cadre couvrant: 4 côtés,  
largeur 40mm  
Bedekt kader: 4 zijdig,  
lengte 40mm




Avec Ventilation /  
Met ventilatie




(550 m³/h)

Buselot obturable 125 Ø /  
Afsluitbare warmeluchtbuizen  
125 Ø




Grande longueur pour les  
pieds /  
4 regelbare voeten, met  
versterking elke 5 cm




	%- rendement / Rendement %	gamme de puissance / Vermogen kW	Sortie de fumée / Rookuitlaat	dimensions hors cadre / Afmetingen zonder kader	Air Chaud / Warme lucht	double chicane / Dubbele vlamkeerplaat	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée / Rooktemperatuur	rendement saisonnier / Seizoensrendement	Particule (mg/ Nm³) / Deel (mg/ Nm³)	poids/kg / Gewicht	buches/cm / Blak/cm
LOFT PLUS 56/75	82	8-10	180	56 x 75 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 33
LOFT PLUS 67/51	82	8-10	150	67 x 51 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 33
LOFT PLUS 77/51	82	10-12	180	77 x 51 x 50	150 x 2	x	838	35	102	201,3	72	8		1 x 50
LOFT PLUS 90/51	87	9-13	180	90 x 51 x 50	150 x 2	x	1100	41	86	190,6	77	10	152	1 x 50


 LOFT PLUS 56 












 LOFT PLUS 67 



 LOFT PLUS 77 



 LOFT PLUS 90 



# STAND-ART

Le petit poêle à bois économique alliant technologies et performances.

*Een kleine, economische houtkachel die technologie en prestaties combineert.*




**Stand-Art 53**

**Porte acier**  
**Intérieur vermiculite**  
*Stalen deur*  
*Binnenkant vermiculiet*



STAND-ART



# Configuration / Configuratie

Sans Ventilation /  
Zonder ventilatie



Porte Acier /  
Stalen deur




OU / OF

New Look door /  
New look deur



- ⊗ Intérieur vermiculite /  
Binnenwerk vermiculiet




OU / OF

- ⊗ Intérieur béton noir /  
Binnenwerk zwart beton



OU / OF

- ⊗ Déco metal /  
Deco metaal




Stand-Art



socle non inclus /  
ondersteuning niet inbegrepen

Stand-Art woodbox



	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	double chicane	Co-mg/Nm <sup>3</sup>	COG mg/Nm <sup>3</sup>	NOX-mg/Nm <sup>3</sup>	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/Nm <sup>3</sup> )	buches/cm
Stand-Art 53	77	5-7	150/option 130	54 x 88 x 35	x	1125	92	125	209	66,2	21	1 x 33
Stand-Art 53 WB	77	5-7	150/option 130	54 x 88 x 35	x	1125	92	125	209	66,2	21	1 x 33


# Options / Opties

# Dimensions / Afmetingen

Vision du feu / Zicht op het vuur

Stand-Art woodbox


Kit de finition (cache prise d'air) /  
Afwerking Kit  
(afwerkingsplaat verse lucht)




Stand-Art  
Kit de suspension  
(dist. mur: 6.3cm) /  
Kit Ophang kader  
(afstand muur: 6,3cm)




Vue de profil /  
Profielbeeld




Montage porte contraire /  
Ombouw deur scharnieren rechts





\* Réduction sortie de fumée Ø 130 /  
\* Rookuitlaatreductie Ø 130




STAND-ART 53







STAND-ART 53  
woodbox



\* OPTION/OPTIE: Ø 130



\* OPTION/OPTIE: Ø 130



# MODUL-ART

Un poêle à bois polyvalent, adapté à vos besoins, avec différentes options d'installation

*Een veelzijdige houtkachel, afgestemd op úw wensen, met diverse opstellingen*

**Modul-Art 16/9 Woodbox**

**Porte New Look  
Intérieur vermiculite**

*New Look deur  
Binnenkant vermiculiet*





# Configuration / Configuratie

# Options / Opties

Sans Ventilation /  
Zonder ventilatie



Porte Acier /  
Stalen deur



OU / OF

✗ Intérieur vermiculite /

✗ Binnenwerk  
vermiculiet



OU / OF

Modul-Art


Modul-Art Woodbox

New Look door /  
New look deur



✗ Intérieur béton noir /

✗ Binnenwerk zwart  
beton




OU / OF

socle non inclus /  
ondersteuning niet inbegrepen


✗ Déco métal /

✗ Deco metaal



Modul-Art Woodbox

Kit de finition (cache  
prise d'air) /  
Afwerking Kit  
(afwerkingsplaat  
verse lucht)




Modul-Art


Kit de suspension  
(dist. mur: 6.3cm) /  
Kit Ophang kader  
(afstand muur:  
6,3cm)




Montage porte  
contraire /  
Ombouw deur  
scharnieren rechts



\* Réduction sortie de  
fumée Ø 130 /  
\* Rookuitlaatreductie  
Ø 130





Vue de profil /  
Profielanzicht





	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	double chicane	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée	rendement saisonnier	Particule (mg/Nm³)	poids/kg	buches/cm
Modul-Art 58	77	6-8	150/option 130	59 x 88 x 35	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art 67	77	8-10	150	68 x 52,5 x 43,5	x	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art 77	77	9-11	150	78 x 52,5 x 43,5	x	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art 16/9	81	11-13	180	101 x 52,5 x 48,5	x	900	55	56	267,3	67	22	157	2 x 30
Modul-Art 77XL	77	11-13	180	780 x 61,5 x 47	x	900	59	71	267,3	67	22	189	2 x 30
Modul-Art 58 WB	77	6-8	150/option 130	59 x 88 x 35	x	1125	92	125	209	66,2	21		1 x 33
Modul-Art 16/9XL	77	11-13	200	101 x 61,5 x 48,5	x	1213	71	115	241,1	71	15	151	2 x 30
Modul-Art WB 67	77	8-10	150	68 x 97 x 43,5	x	1125	117	34	293	68	15	116	1 x 50
Modul-Art WB 77	77	9-11	150	78 x 97 x 43,5	x	1125	117	34	277	68	15	128	1 x 50
Modul-Art WB 16/9	81	11-13	180	101 x 97 x 48,5	x	900	55	56	267,3	61	22	157	1 x 50





 MODUL-ART 58







\* OPTION/OPTIE: Ø 130







 MODUL-ART 67







 MODUL-ART 77








 MODUL-ART 77XL



 MODUL-ART 16/9




 MODUL-ART 16/9XL





# Dimensions / Afmetingen



Vision du feu / Zicht op het vuur


MODUL-ART woodbox





 MODUL-ART 58 woodbox








\* OPTION/OPTIE: Ø 130








 MODUL-ART 67 woodbox



 MODUL-ART 77 woodbox



 MODUL-ART 16/9 woodbox



# VENTIL-ART


Le Ventil Art ...Le poêle à bois ventilé.

*De Ventil Art ...De houtkachel met ventilatie.*



**Ventil-Art 67**

**Porte New Look**  
**Intérieur vermiculite**  
*New Look deur*  
*Binnenkant vermiculiet*



# Configuration / Configuratie

# Options / Opties

Avec Ventilation /  
Met ventilatie



Porte Acier /  
Stalen deur



OU / OF

New Look door /  
New look deur




Intérieur vermiculite /  
 Binnenwerk  
vermiculiet




OU / OF

Intérieur béton noir /  
 Binnenwerk zwart  
beton



OU / OF

Déco métal /  
 Deco metaal




Ventil-Art




socle non inclus /  
ondersteuning niet inbegrepen

Ventil-Art Woodbox



Ventil-Art Woodbox


Kit de finition (cache  
prise d'air) /  
Afwerking Kit  
(afwerkingsplaat  
verse lucht)




Ventil-Art Suspendu  
(+6.3cm) /  
Hangend (+6.3cm)




Vue de profil /  
Profielaanzicht



Montage porte  
contraire /  
Ombouw deur schar-  
nieren rechts





\* Réduction sortie de  
fumée Ø 130 /  
\* Rookuitlaatreductie  
Ø 130





	%- rendement	gamme de puissance	Sortie de fumée	dimensions hors cadre	double chicane	Co-mg/Nm³	COG mg/Nm³	NOX-mg/Nm³	temp de fumée	rendement saisonier	Particule (mg/Nm³)	poids/kg	buches/cm
Ventil-Art 58	77	6-8	150	59 x 48 x 44	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
Ventil-Art 67	78	8-10	150	68 x 53 x 44	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
Ventil-Art 77	77	9-11	150	78 x 53 x 44	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
Ventil-Art 16/9	81	11-13	180	101 x 52,5 x 48,5	x	900	55	56	267,3	67	22	157	2 x 30
Ventil-Art 58 woodbox	77	6-8	150	59 x 89 x 44	x	1250	117	34	279,2	66	39	69	1 x 33
Ventil-Art 67 woodbox	78	8-10	150	68 x 97 x 44	x	1125	91	38	293	67	15	83	1 x 50
Ventil-Art 77 woodbox	77	9-11	150	78 x 97 x 44	x	1125	117	34	293	67	15	92	1 x 50
Ventil-Art 16/9 woodbox	81	11-13	180	101 x 97 x 48,5	x	900	55	56	267,3	61	15	157	1 x 50





VENTIL-ART 58/47 







\* OPTION/OPTIE: Ø 130







VENTIL-ART 67/51 





VENTIL-ART 77/51 





VENTIL-ART 16/9 







VENTIL-ART 58/47  
woodbox







\* OPTION/OPTIE: Ø 130







VENTIL-ART 67/51  
woodbox



VENTIL-ART 77/51  
woodbox



VENTIL-ART 16/9  
woodbox



# VENTIL-ART PRO **A**

## (base Nordic Pro) / (*Nordic Pro basis*)

L'insert devient un poêle grâce à l'habillage en acier.  
Différentes possibilités : avec woodbox, à poser ou suspendu.  
Efficacité garantie grâce aux ventilateurs intégrés.


*Haard wordt kachel dankzij stalen afwerkingsmantel  
Verschillende opstellingen, met woodbox of zonder op een sokkel of  
hangend .  
Groot warmtebereik dankzij de geïntegreerde ventilator.*



**Ventil-art Pro 77**

base Nordic Pro / *Nordic Pro basis*

**5 mm  
woodbox**



## Configuration / Configuratie

Avec Ventilation /  
Met ventilatie




- ☒ Intérieur vermiculite /  
Binnenwerk vermiculiet




New Look door /  
New look deur



- ☒ Déco métal /  
Deco metaal




Ventil-Art  
5 mm



socle non inclus /  
ondersteuning niet inbegrepen


Ventil-Art Woodbox  
5 mm




Ventil-Art Suspendu /  
Hangend  
(+6.3cm)  
5 mm



Vue de profil /  
Profielaanzicht



Montage porte contraire /  
Ombouw deur scharnieren rechts



**VENTIL-ART PRO 77**

base Nordic Pro / *Nordic Pro basis*

**5mm  
à poser**

*5mm  
zonder woodbox*



# Gamme Inserts, foyers et Poêles DOUBLE FACES / Gamma, inzet-en inbouwhaarden, houtkachels front DOORKIJK

- Inserts ventilés /

  - Inzethaarden zonder en met ventilatie*

    - Nordic Pro DF-DK

- Foyers non ventilés et ventilés /

  - Inbouwhaarden zonder of met ventilatie*

    - Loft Plus DF-DK

- Poêles non ventilés et ventilés /

  - Houtkachel zonder of met ventilatie*

    - Modul-Art DF-DK (Base Loft Plus / Loft Plus basis)

    - Ventil-Art PRO DF-DK (Base Nordic Pro / Nordic Pro basis)



**MODUL-ART Plus 77 Woodbox DF/DK**

base Loft Plus / Loft Plus basis



**MODUL-ART Plus 90 DF/DK**


base Loft Plus / *Loft Plus basis*

# Dimensions / Afmetingen








Inserts ventilés / Inzethaarden zonder en met ventilatie

Nordic Pro DF-DK

NOPRO 77 DF/DK



NOPRO 90 DF/DK



# Configuration / Configuratie

Intérieur vermiculite / Binnenwerk vermiculiet

OU / OF

Déco métal / Deco metaal

Porte New Look / New look deur

Avec Ventilation / Met ventilatie



# Options / Opties

Cadres de finitions / Afwerkingskader :





Cadre: 3 ou 4 côtés / Kader: 3 of 4 zijdig

# Dimensions / Afmetingen





Poêles ventilés / Houtkachel met ventilatie

Ventil-Art PRO DF-DK (Base Nordic Pro / Nordic Pro basis)





VENTILART PRO 77 DF/DK  
(Base Nordic Pro)







VENTILART PRO 77 DF/DK WOODBOX  
(Base Nordic Pro)



VENTILART PRO 90 DF/DK  
(Base Nordic Pro)




VENTILART PRO 90 DF/DK WOODBOX  
(Base Nordic Pro)










# Dimensions / Afmetingen

Foyers non ventilés et ventilés / Inbouwhaarden zonder of met ventilatie  
Loft Plus DF-DK

\* LOFT PLUS 77 DF/DK



\* LOFT PLUS 90 DF/DK



# Configuration / Configuratie

Intérieur vermiculite / Binnenwerk vermiculiet

OU / OF

Déco métal / Deco metaal

Porte New Look / New look deur

Sans Ventilation / Zonder ventilatie



Cadres de finitions / Afwerkingskader :

Cadre fin: 4 côtés, largeur 4mm /  
Fijne kader: 4 zijdig, lengte 4mm

OU / OF

Cadre couvrant: 4 côtés, largeur 40mm /  
Bedekt kader: 4 zijdig, lengte 40mm

# Options / Opties

Buselot obturable 125 Ø /  
Afsluitbare warmeluchtbuizen 125 Ø

Grande longueur pour les pieds /  
4 regelbare voeten, met versterking elke 5 cm

\* Avec Ventilation / Met ventilatie



(550 m³/h)





uniquement / uitsluitend  
LOFT PLUS 77 DF/DK &  
LOFT PLUS 90 DF/DK

# Dimensions / Afmetingen





Poêles non ventilés et ventilés / Houtkachel zonder of met ventilatie

Modul-Art DF-DK (Base Loft Plus / Loft Plus basis)





MODULART PLUS 77 DF/DK  
(Base Loft)







MODULART PLUS 77 DF/DK WOODBOX  
(Base Loft Plus)



MODULART PLUS 90 DF/DK  
(Base Loft Plus)



MODULART PLUS 90 DF/DK WOODBOX  
(Base Loft Plus)



# BANC / BANK

Nouveau chez JIDE.

Afin d'optimiser ses gammes Stand-Art, Modul-Art et Ventil-Art, JIDE vous propose, dès à présent, 2 types de banc : Avec ou sans fond. Disponibles en dimensions standards ou sur mesure, avec ou sans prise d'air réglable, ils s'intégreront et s'adapteront facilement à tous les modèles et tous les intérieurs.

*Nieuw bij JIDÉ.*


*Om de assortiment van de Stand-Art, Modul-Art en Ventil-Art te optimaliseren, biedt JIDE nu 2 soorten banken aan: met of zonder bodem.*

*Verkrijgbaar in standaard of op maat gemaakte maten, met of zonder verstelbare luchtinlaat, ze in en passen zich gemakkelijk aan in alle Intérieurs.*






# BANC / BANK



## BANC / BANK 1


Banc avec fond et dos /  
*Bank met rug en bodem*



## OU / OF

## BANC / BANK 2

Banc avec fond, avec module prise d'air extérieure directe ou obturable /  
*Bank met bodem, geïntegreerde buitenlucht direct of afsluitbaar*




# BANC 2 / BANK 2

## VUE DE FACE

Position module prise d'air extérieure /

### VOORAANZICHT

Plaatsing buitenluchttoevoer




Banc gauche /  
Bank links

LONGUEURS : 110 mm , 130 mm ou 149 mm

LENGTE : 110 mm, 130 mm of 149 mm

PROFONDEUR : En fonction de l'appareil


DIEPTE : Diepte. idem toestel



Banc droit /  
Bank rechts

## ILLUSTRATION DES PRISES D'AIR EXTERIEURES /


ILLUSTRATIE VAN BUITENLUCHTTOEVOER



**OU / OF**

## GESTION DE L'AIR MANUEL ON/OFF /

HANDMATIG BEHEER ON/OFF



PRISE D AIR MANUEL ON/ OFF /  
BUITENLUCHTTOEVOER MANUEEL ON/ OFF

# CADRES ET APPAREILS SUR MESURE /


## *KADERS EN TOESTELLEN OP MAAT*

Votre espace est limité ? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière ? Impossible d'intégrer un modèle standard ? Ou vous souhaitez quelque chose de spécial dans votre intérieur ? JIDÉ peut créer vos envies sur mesure.

*Is uw ruimte beperkt? Is uw bestaande haard van een bepaalde grootte? Onmogelijk om een standaardmodel te integreren? Of wilt u iets bijzonders in uw huis? JIDÉ vervult al uw wensen.*




Pour plus d'informations contactez votre concessionnaire  
Voor meer informatie contacteer uw dealer




+ X mm extra

Sous réserve de validation/  
Afhankelijk van validatie door de fabrikant




+ X mm extra



+ X mm extra

Sous réserve de validation/  
Afhankelijk van validatie door de fabrikant



+ X mm extra



+ X mm extra

+ X mm extra

Sous réserve de validation/  
Afhankelijk van validatie door de fabrikant

# ORTDOOR

Envie d'agréables moments à la maison , nous vous apportons un air de vacances avec notre barbecue ou notre plancha.  
La planchas et le barbecue JIDÉ , aux designs épurés , vous permettront de cuisiner de délicieux mets , tout en profitant d'une atmosphère conviviale.

*De plancha of barbecue staan voor een leuke beleving rond het vuur ,  
wij brengen een beetje vakantiegevoel bij u thuis.d  
Ontdek zelf de plancha of barbecue van JIDÉ, met zijn strak design ,  
zo combineert u heerlijk koken en samenzijn rond het vuur.*





# BARBECUE EXCLUSIVE

Le feu toute l'année avec notre barbecue intégré : chaque jour est un festin

*Vuur het hele jaar door met onze inbouwbarbecue elke dag een feest*





# PLANCHA

Profitez de moments délicieux autour de la plancha JIDÉ!

*Geniet van smaakvolle momenten, rond de plancha JIDÉ!*





Ce barbecue intégré est disponible en version standard, mais nous pouvons réaliser tous vos rêves en vous proposant des solutions sur mesure.

Faites un barbecue ou profitez simplement d'un bon feu à bois selon vos envies.

*Deze inbouwbarbecue is verkrijgbaar als standaard versie, maar wij maken al uw dromen waar door het in maatwerk te leveren.*

*Barbecueën of gewoon genieten van een gezellig vuurtje, de keuze is aan u.*

*Option / Optie*

Pare-étincelles relevable /  
Vonkenscherm met liftdeur

Panier à bûches (système argentin) /  
Vuurkorf (Argentijns systeem)

Grille / Grill

Cendrier / Aslade

*Option / Optie*




Woodbox






*\* Option / Optie*

Cadre de finition /  
Marcos de acabado




## PLANCHA



## BARBECUE 70



## BARBECUE 100



JIDÉ S.A.

Rue des Meuneries 11  
4650 Herve, BE

info@jide.be  
www.jide.be



Verantwoordelijke uitgever Jidé NV. 2025. Alle teksten, illustraties en foto's in deze brochure komen overeen met de situatie op het moment van druk. Jidé NV behoudt zich het recht om zijn producten aan te passen in het kader van technische ontwikkeling. Jidé NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden van foutieve informatie in deze catalogus.

Éditeur responsable Jidé SA. 2025. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.